

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание	стр -	6-12
Мойки из нержавеющей стали	стр -	13-22
Цветовая палитра LONSTONE	стр -	26
Гранитные мойки	стр -	28-61
Смесители	стр -	62-74
Краны для чистой воды	стр -	75-76
Дозаторы	стр -	77-79
Аксессуары	стр -	80-81



СОДЕРЖАНИЕ

TECHNO

стр - **13-22**

TEB180.400



TEB340.400



TEB400.400



TEB450.400



TEB500.400



TEB550.505



AMANDA

стр - **28-37**

AMG510



AMG650.500



AMG780.500



AMG780.500 15



AMG860.500




AMG860.500 20



AMG990.500



AMG1160.500 20



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **38-43**

CLS615.500



CLS615.500 15



CLS780.500



CLS860.500 20



CLS914.457



CUBE

стр - **44-47**

CUG410.500



CUG560.500



CUG760.500



СОДЕРЖАНИЕ

ENIGMA

стр - **48-53**

ENG555.460 15



ENG860.500



ENG1000.500



ENG1000.500 15



GEOS

стр - **54-57**

GES457.406



GES560.510



GES780.500



ULTRA

стр - **58-61**

ULS460



ULS 615.500



ULS780.500



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **64-65**

G54920 BR



LM1241 BR



LM2193 BR



LOGIC

стр - **66-68 / 74**

LM2101



LM2101 CR



LM2181 CR



LM2103 CR



LM2102 SS



LM2103 SS



LM2105 SS



СОДЕРЖАНИЕ

SPRINT LOGIC

стр - **68-70**

LM2191 SS



LM2192 SS



LM2196 SS



SPRINT UNIVERSAL

стр - **72-74**

LM1391



LM1394



LM2194



LM2195



IMPACT

стр - **70-72**

G08910



G08940



LM2104



LM2182



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **75**

LC2101 BR



LOGIC

стр - **75-76**

LC2102 SS



LC2103 CR



LC2103



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **77**

LD0002 BR



STANDART

стр - **77-78**

LD0005 SS

LD0003 CR

LD0006



QUADRO

стр - **79**

LD0001 SS



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Стиль

Нержавеющая сталь – это классика и долговечность, отчего чаще всего используется в дизайне кухонного пространства, поэтому LONGRAN использует только высококачественные материалы, которые соответствует самым высоким стандартам.

Модели моеч TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы, поэтому отлично впишутся в любой интерьер, даже небольшой кухни.



Практичность и надёжность

Серия моеек TECHNO производится из нержавеющей стали AISI 304 с содержанием хрома 18% и никеля 10%, благодаря чему мойки имеют высокие антикоррозионные показатели.

Толщина стали моеек TECHNO составляет 1 мм, что делает мойки более надежными и долговечными.

Мойки полностью готовы к установке, благодаря наличию креплений и водосливной арматуры в комплекте.



Брашиング металла

Матовая поверхность кухонных моеек TECHNO достигается применением брашинга (шлифование специальными щётками).

На такой поверхности не будут видны маленькие царапины, возникающие на нержавеющих мойках в процессе длительной эксплуатации и изделие не потеряет свой эстетичный внешний вид.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кухонные мойки LONGRAN из нержавеющей стали – совершенство стиля. Мойки обладают плоским краем, который не выступает на поверхности столешницы, что придает общему виду зоны мойки дополнительной эстетики. Модели в серии TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы – современный дизайн пользуется большой популярностью.

Мойки изготовлены цельнотянутым способом. Изделия не имеют швов, что абсолютно исключает риск протечки и усиливает привлекательность внешнего вида.

При толщине моек в 1 мм, глубина основных чаек составляет 200 мм и глубина дополнительной чаши 150 мм.



Серия моек TECHNO – качественные модели топового сегмента



Брашированная поверхность мойки
(защита от царапин и эстетика внешнего вида).

Нержавеющая сталь 304 с содержанием хрома 18%
и никеля 10%.

Толщина стали 1 мм.

Антишумовое покрытие на нижней стороне чаши.

Гигиеничны и безопасны для продуктов.

100% прилегание благодаря специальной обработке.

Устойчивость к коррозии.

Ударопрочность.

Устойчивость к кислотам и образованию пятен.

Устойчивость к высоким температурам.

Легкость в уходе.

Стальные мойки TECHNO не теряют своих эстетических свойств при постоянном использовании в высокотемпературных режимах.

Изделия экологически безопасны, имеют высокую ударопрочность. Уход за мойками из нержавеющей стали достаточно прост, для этого достаточно губки и обычного моющего средства.

Качество и надежность моек из нержавеющей стали серии TECHNO подтверждается гарантийным сроком 15 лет.



МОЙКА / **TEB500.400**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2105 SS**

Techno

TEB180.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 440 x 220 мм

Размер чаши: 400x180 мм

Глубина чаши: 150 мм

Толщина стали: 1мм

Монтаж: врезной.

Без перелива.

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.

Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
БОЛЬШИМИ ЧАШАМИ**



TEB340.400




TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.80



стр.74



стр.67



стр.81



стр.76



стр.78

Techno

TEB340.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 380 x 440 мм
Размер чаши: 340 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3½".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.71



стр.68



стр.76



стр.81



стр.77

Techno

TEB400.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3½".
Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ**

TEB180.400




TEB340.400



TEB500.400



TEB450.400

**Брашированная
поверхность****СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.68



стр.81



стр.66



стр.76



стр.81



стр.78

Techno

TEB450.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 490 x 440 мм

Размер чаши: 450 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3½".
Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ**



TEB180.400




TEB340.400



TEB400.400



TEB500.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.69



стр.73



стр.68



стр.76



стр.76



стр.80

Techno

TEB500.400

NEW

**Характеристики:**

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 540x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 1/2".
Индивидуальная упаковка.

**ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
ДРУГИМИ ЧАШАМИ**

TEB180.400




TEB340.400



TEB400.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.69



стр.65



стр.68



стр.81



стр.75



стр.78

Techno

TEB550.505

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 550 x 505 мм

Размер чаши: 500 x 400 мм

Глубина чаши: 210 мм

Толщина стали: 1 мм

Монтаж: врезной.

Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3½".
Отверстие под смеситель и площадка для установки дозатора и крана для фильтрованной воды
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB340.400






TEB400.400



TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.72



стр.68



стр.76



стр.75



стр.77

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ



МАТЕРИАЛ LONSTONE

Мойки LONGRAN производятся из материала Lonstone – это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета. Поверхность мойки обладает антибактериальным эффектом, устойчива к агрессивным средствам бытовой химии, а также, царапинам и ударам. Мойки LONGRAN выдерживают высокие температуры до 280°C и многократные перепады температур в 100°C. Материал Lonstone устойчив к воздействию УФ-лучей, не выцветает и не теряет товарный вид в течение всего срока эксплуатации.



ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ.

Мойки LONGRAN выдерживают высокие температуры (до 280 °C) и многократные перепады температур в 100 °C.

БЕСШУМНОСТЬ.

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone поглощает шум, что делает мойки LONGRAN практически бесшумными.



ГРАНИТНЫЙ ЩИТ.

Кухонные мойки LONGRAN из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Не бойтесь разделять мясо, рыбу, птицу или резать овощи с фруктами на поверхности мойки.

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА.

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. Не остаются следы от вина или сока. Материал мойки устойчив к воздействию бытовой химии. Загрязнения легко удаляются с поверхности влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня. Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ARIAPURA

Создатели марки LONGRAN – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных мойок и смесителей. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы мойок LONGRAN экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Функциональность изделий LONGRAN – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов.

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятного запаха. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита ARIAPURA не имеет ни цвета, ни запаха. Её действие не ослабевает со временем.



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА LONSTONE




Alpina / **07**



Colorado / **08**



Onyx / **10**



Terra / **38**



Lava / **40**



Arena / **47**



Croma / **49**



Truffle / **54**



Sabbia / **58**



Marone / **93**

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНИТНЫХ МОЕК

LONGRAN вне конкуренции!

Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня.



Кухонные мойки LONGRAN:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание со смесителями LONGRAN.





МОЙКА / AMG780.500 15 - 07

Amanda

AMG510

**Характеристики:**

Размер: 510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.81



стр.64



стр.70



стр.77




стр.75



стр.78

Amanda

AMG650.500



Характеристики:

Размер: 650 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.74



стр.67



стр.77




стр.78



стр.78

Amanda

AMG780.500

**Характеристики:**

Размер: 780 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.73

стр.74

стр.70



стр.76

стр.75

стр.79

Amanda

AMG780.500 15



Характеристики:

Размер: 780 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 и 145 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".


Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58



Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.70

стр.68

стр.74




стр.76

стр.78

стр.77

Amanda

AMG860.500

**Характеристики:**

Размер: 860x500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа
Сифон одинарный с круглым
переливом и выпуском 3½".



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.69



стр.72



стр.64



стр.76




стр.78



стр.78

Amanda

AMG860.500 20



Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71

стр.71

стр.70




стр.75

стр.78

стр.77

Amanda

AMG990.500

**Характеристики:**

Размер: 990 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Круглый перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.68



стр.74



стр.71




стр.76



стр.75



стр.78

**Характеристики:**

Размер: 1160 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом


и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08





Croma / 49



Onyx / 10




Sabbia / 58



Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

стр.73



стр.68



стр.66



стр.76



стр.75



стр.78





МОЙКА / **CLS914.457 - 93**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2194 - 93 BR**

Classic

CLS615.500

**Характеристики:**

Размер: 615 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.70

стр.67



стр.73



стр.78

стр.78



стр.75

Classic CLS615.500 15



Характеристики:

Размер: 615 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 и 150 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.70



стр.74



стр.75




стр.78



стр.80

Classic

CLS780.500

**Характеристики:**

Размер: 780 x 500 мм.

Глубина чаши: 205 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.71

стр.74

стр.65



стр.78

стр.76

стр.77

Classic

CLS860.500 20



Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.

Глубина чаши: 205 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71

стр.71

стр.65

стр.79

стр.76

стр.78

Classic

CLS914.457

NEW

**Характеристики:**

Размер: 1000 x 457 мм.

Глубина чаши: 220 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.74



стр.68



стр.68



стр.76



стр.76



стр.77



МОЙКА / CUG760.500 - 10
СМЕСИТЕЛЬ / LM2193 BR
ДОЗАТОР / LD0002 BR

Сиве CUG410.500



Характеристики:

Размер: 410 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

- * Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy



Alpina / 07

Arena / 47



Colorado / 08

Croma / 49



Onyx / 10

Truffle / 54





Terra / 38

Sabbia / 58



Lava / 40

Marone / 93




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Cube CUG560.500



Характеристики:

Размер: 560 x 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73

стр.74

стр.67

стр.76

стр.75

стр.78

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Cube CUG760.500



Характеристики:

Размер: 760 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.72

стр.73

стр.70



стр.76

стр.76

стр.79

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!



МОЙКА / **ENG555.460 15 - 10**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2195 - 10 CR**

Enigma

ENG555.460 15

NEW

**Характеристики:**

Размер: 555 x 460 мм.

Глубина чаши: 200 и 140 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж подстольный.

Двойной выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для подстольного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом и выпуском 3½".



* Возможен врезной монтаж.

Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.

Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Enigma

ENG860.500



Характеристики:

Размер: 860x500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон с круглым переливом

и выпуском 3½".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Enigma

ENG1000.500

**Характеристики:**

Размер: 860x500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.


Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон с круглым переливом

и выпуском 3½".

Designed in Italy


Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.66



стр.73



стр.67



стр.76




стр.75



стр.78

Enigma

ENG1000.500 15



Характеристики:

Размер: 1000 x 500 мм.

Глубина чаши: 200 и 146 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Двойной выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.

Сифон двойной с круглым переливом

и выпуском 3½".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10




Truffle / 54




Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.71



стр.74



стр.75



стр.81



стр.78





МОЙКА / **GES560.510 - 54**
СМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕМ / **LM2182 - 54 CR**

Geos GES560.510



Характеристики:

Размер: 560x510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



Для установки врезным способом

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Geos

GES780.500

**Характеристики:**

Размер: 780x500 мм

Глубина чаши: 220 мм

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Lava / 40






Sabbia / 58



Terra / 38



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.65

стр.72

стр.70



стр.77

стр.77

стр.75



МОЙКА / **ULS780.500 - 07**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2105 SS**

Ultra

ULS460


Характеристики:

Размер: 460 мм

Глубина чаши: 200 мм

Перелив в чаше.

Монтаж подстольный.

Выпуск 3½".


Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

* Возможен врезной монтаж.

Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.


Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.

Designed in Italy


Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Для установки врезным способом



Terra / 38



Sabbia / 58


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


Lava / 40



Marone / 93



стр.64

стр.74

стр.66



стр.75



стр.81



стр.77

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Ultra ULS615.500

NEW



Характеристики:

Размер: 615x500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в крыле.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.74



стр.73



стр.67



стр.76



стр.78



стр.78

Ultra ULS780.500

NEW

**Характеристики:**

Размер: 780x500 мм.

Глубина чаши: 200 мм.

Перелив в крыле.

Монтаж врезной.

Выпуск 3½".

**Комплектация:**Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3½".

Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**

стр.67

стр.72

стр.69



стр.78




стр.77



стр.78

СМЕСИТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ

Смесители LONGRAN отличаются изысканным дизайном, функциональностью, удобством в использовании и надежностью. Покрытие смесителей характеризуется повышенной износостойкостью и не теряет презентабельность внешнего вида в процессе длительной эксплуатации.

Корпус смесителей LONGRAN изготовлен из латуни или нержавеющей стали. Главным внутренним узлом является высококачественный керамический дисковый картридж или керамические кран-буксы.

Смесители LONGRAN соответствуют высоким стандартам по бесшумности.

Смесители LONGRAN:


- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание с мойками LONGRAN.

МОЙКА / CUG560.500 - 10

КРАН ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ / LC2103 - 10


СМЕСИТЕЛЬ / LM2101 - 10

ДОЗАТОР / LD0006 - 10



Classic

G54920 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.

Бронза / BR

Classic

LM1241 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.

Бронза / BR

Classic

LM2193 BR



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)


Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.



Бронза / BR

Logic

LM2102 SS



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.




Нержавеющая сталь / SS



Logic LM2105 SS

NEW




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

Logic

LM2103




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Нержавеющая сталь / SS Хром / CR

Logic

LM2101 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Хром / CR

Logic LM2181 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **гайка**.
Выдвижная лейка с душем.



Хром / CR

Sprint logic LM2192 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.




Нержавеющая сталь / SS



МОЙКА / TEB500.400

СМЕСИТЕЛЬ / LM2191 SS

Sprint logic LM2191 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.




Нержавеющая сталь / SS

Sprint logic

LM2196 SS

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)


Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

Impact

G08910



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - шпилька.



Alpina / 07

Colorado / 08

Onyx / 10



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Impact

G08940



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54



Sabbia / 58




Marone / 93

Impact

LM2104

NEW



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54



Colorado / 08



Onyx / 10




Sabbia / 58




Marone / 93

Impact LM2182

NEW



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Sprint universal LM1391



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 36 мм;
Крепление - **гайка**



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Croma / 49



Sabbia / 58




Marone / 93

Sprint universal

LM1394

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Sprint universal

LM2194



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Colorado / 08 BR



Onyx / 10 BR



Sabbia / 58 BR




Marone / 93 BR

Sprint universall

LM2195

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Terra / 38



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Logic

LM2101



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Terra / 38



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Classic

LC2101 BR




Бронза / BR

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
кран-букса с керамическим картриджем;
монтаж на мойку или на столешницу
Крепление - **шпилька**.

Logic

LC2102 SS




Нержавеющая сталь / SS

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.

Logic

LC 2103 CR




Хром / CR

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.

Logic

LC 2103



Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Classic LD0002 BR




Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Бронза / BR

Standart LD0005 SS




Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Нержавеющая сталь / SS

Standart LD0003 CR




Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Хром / CR

Standart LD0006



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 60 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Alpina / 07

Colorado / 08

Onyx / 10



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49




Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93



Quadro LD0001 SS



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 30 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Нержавеющая сталь / SS

АКСЕССУАРЫ

S1100




Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для одночашевой мойки с выпуском 3½".

S1200



Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для двухчашевой мойки с выпуском 3½".

CP-8 UM



Клипсы для крепления мойок под столешницу (комплект).

B34.42



Доска разделочная
270x450 мм
Бамбук

CS16.39



Коландер
160x390 мм
Нержавеющая сталь

CS18.34



Коландер
180x340 мм
Нержавеющая сталь

АКСЕССУАРЫ

G21.40 BL/ G21.40 WH



Доска разделочная
210x400 мм
Чёрная / Белая
Стекло

RS-31.42/ RS-31.50



Ролл-маты
310x420 мм
310x500 мм
304 нержавеющая сталь

GB27.46



Доска разделочная
270x460 мм
Бамбук

GBR40



Доска разделочная
Ø - 400 мм
Бамбук

GBU50



Доска разделочная универсальная
ширина 500 мм
Бамбук

GS17.30



Коландер
170x300 мм
Пластмасса

ДЛЯ ЗАМЕТОК

