

Коллекция Longran : стиль и инновации	2
Обзор кухонных моек Longran	16
Обзор смесителей Longran	20
Бытовая техника Longran	
Духовые шкафы Longran	22
Варочные панели Longran	30
Кухонные мойки Longran	
Материал Lonstone	
Серия Amanda	39
Серия Classic	47
Серия Cube	53
Серия Eclipse	58
Серия Lotus	60
Серия Ultra	62
Материал Rock	
Серия Bristol	69
Серия Edinburgh	70
Серия Glasgow	72
Серия Liverpool	75
Серия Manchester	80
Материал Ceramic	
Серия Birmingham	83
Серия Bradford	87
Серия Bristol	91
Материал Stainless Steel 18/10	
Серия Eclipse	93
Серия Edelweiss	95
Серия Jumbo	97
Серия Lotus	100
Серия Techno	110
Смесители Longran	
Смесители Longran хром, нержавеющая сталь, бронза	
Серия AG	124
Серия Winstone	126
Серия Tempo	126
Серия Sprint-One	127
Серия Classica	129
Серия Arte	130
Серия Vera	131
Серия Impact	132
Серия GQ	134
Серия LM	135
Смесители Longran гранит	
Серия Impact Granit	140
Серия Sprint Granit	143
Серия Sprint Professional Granit	144
Серия Sprint Universal Granit	145
Longran краны чистой воды	147
Longran дозаторы моющего средства	149
Рейлинги	152

Постоянный поиск инноваций и ярких креативных решений для кухни привел к созданию коллекции моек Longran. В нее входят изделия, которые сочетают в себе привлекательный дизайн, высочайшие эксплуатационные характеристики и функциональность.

22 цвета, 4 вида материалов, 9 типов поверхностей, 66 вариантов дизайна моек, в том числе призовые работы на ведущих международных конкурсах – все это объединено в коллекцию кухонных моек Longran.

Новый взгляд на функциональность

Функциональность изделий Longran – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов. Для производства кухонных моек мы используем нержавеющую сталь и экологически чистые композитные материалы Lonstone, Rock и Ceramic. Эти материалы очень прочные и износостойкие, к тому же за ними легко ухаживать. А значит, Вы сможете без труда оборудовать на кухне удобное и одновременно уютное рабочее место!



Гарантия качества

Создатели марки Longran – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моек, смесителей, бытовой техники и аксессуаров. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек Longran экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Качество моек Longran подтверждено международными сертификатами.

Аксессуары: достоинство фактуры

В коллекции Longran Вы также найдете широкий выбор аксессуаров для кухни из самых разных материалов: нержавеющей стали, стекла, пластика и дерева.

Подробнее об аксессуарах смотрите на стр. 11.



Идеальный дуэт дизайна и качества

Одна из отличительных особенностей кухонных моек Longran – неповторимый эклектичный дизайн. Мы являемся единственным производителем, объединившим в своей уникальной коллекции модели из разных европейских школ дизайна.

Воплощением передового английского дизайна являются мойки из материала Rock, а в сериях CLASSIC, ULTRA и LOTUS четко прослеживается строгая немецкая классика.

Оригинальный дизайн моек серии AMANDA и CUBE выполнен замечательным мастером, именитым итальянским дизайнером Родольфо Моджетта. Он привнес силуэт моек нотку итальянского изыска в сочетании с современными тенденциями дизайна интерьера.



Кухонные мойки Longran:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- 100% антибактериальная защита;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- продуманный функционал;
- широкий выбор аксессуаров

Преимущество – богатая палитра

Еще одно преимущество коллекции Longran – богатая палитра цветов. Нейтральные оттенки (теплые и холодные), напоминающие натуральный камень, подойдут классическим кухням и интерьерам в стиле кантри. А цвета из серии «Металлик» будут гармонично смотреться на современной минималистичной кухне в окружении стекла, алюминия и хромированных деталей.

Качественное долгосрочное решение

Подобрать правильную мойку – значит найти такое идеальное решение для Вашей кухни, которое будет служить на протяжении многих лет. К выбору мойки следует подойти тщательно и продуманно. Мойка должна быть удобной в использовании, функциональной, прочной, приятной на ощупь, внешне привлекательной и полностью соответствовать дизайну кухни. Правильно подобранная мойка экономит Ваше время, украшает интерьер, делает пребывание на кухне комфортным и удобным.

Нержавеющая сталь 18/10

Засматриваетесь на профессиональные кухни шеф-поваров с сияющими металлическими поверхностями? – Вам понравятся мойки Longran из нержавеющей стали! А любители более традиционного дизайна оценят стальные аксессуары (к примеру, съемные корзины и коландеры), которые будут эффектно контрастировать с отделкой из натурального камня или дерева.



Успех блюда зависит не только от удачного рецепта и мастерства хозяйки, но и от того, в каких условиях оно приготовлено. Чтобы продемонстрировать свой кулинарный талант в полной мере, Вам понадобятся помощники: «умная» бытовая техника, кухонная утварь и, конечно, удобная рабочая поверхность. Мойки и аксессуары Longran, современные и невероятно практичные, к Вашим услугам!

Инновации **Lonstone**

Кухонные мойки Longran из композитного гранита Lonstone имеют приятную на ощупь и очень схожую с натуральным камнем поверхность. Они созданы для тех, кто во главу угла ставит естественную красоту и функциональность.



Lonstone – экологически чистый материал, высокое качество которого подтверждено международными и российскими сертификатами. Все изделия Longran гигиеничны и безопасны для здоровья.



Гранитный щит

Кухонные мойки Longran из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Вы можете без опасений разделывать на поверхности мойки мясо, рыбу, птицу или резать овощи.

Идеальная чистота

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Теплостойкость

Мойки Longran выдерживают высокие температуры (до 280°C), а также многократные перепады температур в 100°C. На них без опасений можно ставить горячие сковороды, кастрюли и чайники.

Бесшумность

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone гасит звуки, что делает мойки Longran практически бесшумными.

Цветовая гамма


Для своей кухни Вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с мерцающим эффектом «Металлик».

Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям и хочет быть ближе к природе, альтернативой металлу станет искусственный камень, долговечный и практичный – такой как **Lonstone**.


Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц гранита и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

Для своей кухни Вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, серия «Классика», либо более сложные, выразительные цвета с мерцающим эффектом «Металлик».

Классика



Alpina / 07
Альпина



Colorado / 08
Колорадо



Terra / 38
Терра




Lava / 40
Лава



Arena / 47
Арена




Sabbia / 58
Саббия




Marone / 93
Марон


Металлик



Onyx / 10
Оникс



Croma / 49
Крома



Cayenne / 11
Кайенн

Инновации Rock

Кухонные мойки Longran из композитного материала Rock производятся в Великобритании и являются олицетворением передового английского дизайна.

Такая мойка привнесет оттенок роскоши и благородства в облик Вашей кухни и вместе с тем создаст непередаваемое ощущение домашнего тепла и уюта.

Уникальные технологии производства позволяют интегрировать в структуру материала специальные металлические частицы, благодаря которым поверхность мойки приобретает легкое мерцание. Этот блестящий эффект усиливается под воздействием света и превращает мойку в предмет украшения и гордости на Вашей кухне.



Устойчивость к перепадам температур

Мойки не подвержены влиянию резких перепадов температур в течение долгого времени, сохраняя идеальное состояние.

Устойчивость к ударам и царапинам

Поверхность мойки не повреждается при падении тяжелых бытовых предметов и острых приборов.

Легкость в уходе

Структура материала препятствует образованию пятен на поверхности мойки и обеспечивает устойчивость к воздействию чистящих средств и бытовой химии.

Устойчивость к выцветанию

Благодаря технологии производства и равномерному распределению красящего пигмента в материале, цвет мойки со временем не тускнеет даже под воздействием прямых солнечных лучей и воды.

Долговечность в использовании

Повышенная устойчивость ко всем видам внешних воздействий обеспечивает долгий срок службы мойки при сохранении идеального состояния и безупречного внешнего вида.

Уникальная структура материала позволяет изготавливать мойки в широкой цветовой гамме натуральных оттенков. Помимо классических расцветок, мойки также представлены в цветах «металлик».




**Island
Sand / 50**




**Opal
White / 51**




**Sahara
Beige / 52**




**Chocolate
Metallic / 60**



**Graphite Grey
Metallic / 61**



**Volcano Back
Metallic / 62**



**Volcano
Slate / 80**

Инновации Ceramic



Керамические мойки Longran производятся индивидуально вручную, а затем проходят специальную обработку обжигом в печи.

Они обладают твердой непористой поверхностью, идеально гладкой и приятно прохладной на ощупь.

Керамические мойки Longran невосприимчивы к пищевым красителям и бытовым химическим веществам, что обеспечивает безупречный внешний вид моек и неприхотливость в эксплуатации.

Они не требуют серьезного ухода – достаточно теплой воды и мягкой губки, чтобы мойка всегда выглядела как новая.

Наши керамические мойки чрезвычайно устойчивы к нагреванию и перепадам температур. На них можно без опасений ставить горячую посуду или замороженные продукты.

Кроме того в производстве керамических моек Longran применяются только натуральные экологически чистые материалы, что обеспечивает 100% гигиеничность и безопасность для продуктов.

Керамические мойки Longran можно монтировать под столешницу, комбинируя между собой и создавая максимально удобные функциональные решения для Вашей кухни.



Цветовая гамма

Керамические мойки Longran представлены в двух классических цветах – черном и белом, с глянцевым блеском.

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей предохраняет мойки от выцветания, что позволяет сохранять первоначальный вид в течение долгого времени.



Black Ceramic / 70



White Ceramic / 71

Сертификаты




СЕРТИФИКАТ № 791
UNI EN ISO 9001:2008
EA14

Качество продукции Longran подтверждено международными сертификатами соответствия и отвечает всем основным требованиям безопасности выпускаемой продукции.

“CE” – знак соответствия европейским стандартам – обозначение соответствия гармонизированным стандартам и Директивам Европейского Союза.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует утвержденным международным стандартам и рекомендациям, а так же является показателем высокого качества.

Наличие “CE” маркировки на продукции означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия. Процесс сертификации включает в себя поэтапное тестирование продукции, контроль всего процесса производства, лабораторные исследования. Знак “CE” гарантирует безопасность и экологичность продукции, а так же обеспечивает возможность свободного обращения товара на рынках всех стран Евросоюза.



Longran вне конкуренции

Сравнение кухонных моек Longran с мойками из полиэфирной смолы (с гранитным или мраморным наполнением), произведенными в России, показывает значительное преимущество моек Longran по основным физическим, химическим и механическим характеристикам.

Исследование материалов проводилось в соответствии с Европейским регламентом UNI EN 13310: «Кухонные мойки. Функциональные требования».

Испытания	Мойки Longran серии CUBE	Мойки из полиэфирных смол (Россия)	Значение показателей
1 Устойчивость к царапинам (um)	123	181	Глубина царапин. Более низкие показатели свидетельствуют об отсутствии значительных повреждений мойки при внешних воздействиях острыми и режущими предметами.
2 Устойчивость к истиранию (mg)	65	680	Масса стертого материала. Низкие значения указывают на длительную сохранность мойки при постоянном трении с посудой, кухонными аксессуарами, абразивными моющими средствами.
3 Устойчивость к перепадам температур	ОТЛИЧНО после 2000 циклов $\Delta E=3,5$	ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН после 700 циклов $\Delta E=12$	Высокий (более 2000 циклов) показатель гарантирует многолетнюю сохранность мойки при резких перепадах температур от горячей и холодной воды из-под крана.
4 Устойчивость к воздействию химических реагентов (раствор хлорной кислоты)	Нет пузырьков CO_2	Появление пузырьков CO_2 (карбонат кальция)	Токсичность материала. Отсутствие реакции на химическое воздействие гарантирует полную безопасность и экологичность мойки при использовании.
5 Устойчивость к водяному пару	5 (нет визуальных эффектов)	2 (осветление и изменение цвета)	Высшая оценка по данному показателю указывает на сохранение цвета мойки при длительном воздействии горячей воды, что обеспечит отличный внешний вид в течение всего срока службы.
6 Ударопрочность	ОТЛИЧНО	ПЛОХО (ломается при 5 Дж)	Высокая оценка по данному показателю гарантирует отсутствие видимых повреждений мойки в случае падения в чашу или на крыло тяжелых бытовых предметов.
7 Твердость по Роквеллу (HRM)	106	79	Чем выше значение по данному показателю, тем ниже вероятность образования видимых повреждений (царапин, истертостей) при длительном использовании.
8 Анализ на зольность (%)	79	61,8	Высокий процент содержания минеральных веществ указывает на сопротивляемость материала к износу и гарантирует безупречный внешний вид мойки при длительной эксплуатации.

** смола, входящая в состав моек, является полиэстером; при механическом повреждении поверхности мойки выделяется сильный запах стирола (полиэфирной смолы).

Антибактериальная защита Microstop

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятных запахов. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита Microstop® не имеет ни цвета, ни запаха. Ее действие не ослабевает со временем.

Антибактериальная защита Microstop® обеспечивает больше безопасности Вам и Вашей семье.



100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Преимущества моек с Microstop®

- Превосходная защита против бактерий.
- Мойка более чистая.
- Препятствует появлению плохих запахов.
- Антибактериальная защита Microstop® действует на протяжении всего срока эксплуатации мойки.
- Безопасна, устойчива и эффективна.

Смесители

Смесители Longran: индивидуальный стиль кухни

Без этой важной детали невозможно себе представить ни одну современную мойку. При формировании коллекции Longran мы придавали значение не только дизайну и техническим характеристикам, но и материалам, и типам покрытия. В нашем ассортименте представлены различные варианты отделки: блестящий и матовый хром, бронза, цветное покрытие. Эргономичные и практичные, модели Longran станут украшением кухни и будут служить Вам в течение многих лет.



Технические параметры:

- Высокое качество деталей и узлов обеспечивает долгий срок службы изделий.
- Керамические дисковые картриджи выдерживают многократное использование смесителя и высокое давление воды, к тому же приглушают звук при сильном напоре.
- Рационально спроектированная подводка длиной 500 мм облегчает монтаж смесителя.
- Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более надежное крепление смесителя, то есть делает его более устойчивым.
- Поворотный излив позволяет максимально эффективно задействовать всю мойку, а также пользоваться одновременно двумя чашами.
- Выдвижной душ (или выдвижная лейка) – удобное приспособление для мытья фруктов и овощей. С его помощью легко наполнять водой большие емкости, которые в чашу не помещаются, например, высокие вазы, а также мыть саму мойку.
- Чтобы переключить режим «струя - душ», достаточно одного нажатия на кнопку.
- Высокий излив позволяет наполнять водой посуду с высокими стенками, например, чайник или большую кастрюлю.
- На все смесители монтированы аэраторы, которые не позволяют воде разбрызгиваться. На их эластичных пластиковых гранях известковый налет практически не задерживается.
- Гарантия на все изделия – 5 лет. Производство – Италия.

Разнообразие модельного ряда

- Современный и классический дизайн.
- Разнообразие размеров, форм и силуэтов.
- Высокое качество покрытия.
- Специально разработанные цвета смесителей с гранитным покрытием полностью соответствуют цветам моек Longran.



Аксессуары

Дополнить образ Вашей кухни помогут аксессуары – функциональные, стильные и практичные. Помните: Вы приобретаете не украшения, а помощников. Поэтому делая выбор в пользу аксессуаров, Вы значительно облегчаете себе работу на кухне.

Мы предлагаем аксессуары из самых разных материалов: натурального дерева, пластика, нержавеющей стали. Богатая палитра и разнообразие моделей позволят Вам найти именно то, что Вы ищете, вне зависимости от стиля интерьера.



Кран питьевой воды

– обязательный элемент бытовой системы очистки воды, который врезается в поверхность мойки. Через него очищенная питьевая вода поступает отдельно от общего потока воды, используемого в хозяйственных целях.

В зависимости от дизайна кухни, Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант из представленных в коллекции Longran цветовых исполнений: нержавеющая сталь, хром или бронза.

Дозатор жидких моющих средств

– весьма привлекательная и, безусловно, практичная деталь, которая прекрасно впишется в дизайн мойки и добавит ей выразительности.

Установив такой дозатор, Вы придадите вашей мойке безупречный опрятный вид. Больше не нужно переставлять с места на место неудобные флаконы с моющими средствами. Все, что нужно, – всегда под рукой!

Дозатор устанавливается на мойку или в столешницу таким образом, что ёмкость для моющего средства всегда скрыта. Чтобы ее заполнить, достаточно снять голову дозатора и сверху залить моющее средство через отверстие.

Эстетично и эффективно!

Разделочные доски и коландеры

Объединить в каждом изделии функциональность, практичность и высокий дизайн – такую цель мы ставили перед собой при создании коллекции Longran. Вам остается только сделать выбор. Хорошему повару нужны острые ножи и... разделочная доска!



Доски из наборного бамбука наиболее популярны среди профессионалов ресторанного бизнеса. Наборный бамбук не расслаивается, не боится влаги, устойчив к механическим нагрузкам и не тупит нож. Кроме того, это долговечный материал. Яркая и удобная деталь – блестящая ручка из полированной нержавеющей стали. Контраст дерева с металлом смотрится очень эффектно. Такая доска – отличный вариант для интерьеров в классическом, восточном и колониальном стилях.



Доски, коландеры и моечные корзины из нержавеющей стали – выбор от классики до хай-тек, от натурального дерева до холодного блеска стали.

Коландер – это удобное приспособление из нержавеющей стали или пластика, чем-то напоминающее дуршлаг. Используется для мытья фруктов, овощей и столовых приборов, также подходит для размораживания мяса и рыбы. В коллекции Longran есть модели, которые устанавливаются как в малую чашу, так и в основную.

Правильный подбор аксессуаров позволит превратить даже самую крошечную кухню в полноценный кулинарный центр, где есть все самое необходимое, чтобы творить!

Рейлинги и навесные аксессуары

Рейлинги и навесные аксессуары – помощники, без которых не обходится ни одна современная кухня. Коллекция Longran отличается разнообразием дизайна, материалов, цветов, конструктивных решений. И главное – своей универсальностью: большинство элементов можно смело комбинировать между собой, подбирая свой собственный индивидуальный комплект для любого интерьера – как современного, так и классического.



За счет разнообразия цветовых и конструктивных решений навесные аксессуары и рейлинги из коллекции Longran, прекрасно дополняют любой кухонный стиль. Мы разделили их на три основных линии, в которых представлены как традиционные – готовые комплекты, так и отдельные базовые элементы-составляющие:



ITALIA – классика жанра с итальянским изыском, представляющая все необходимые в повседневном использовании навесные элементы.



EUROPA – правильный баланс дизайна и функциональности, позволяющий максимально комбинировать различные элементы для большего удобства.



CASTELLI – кругленные формы металла и элегантность керамики Каstellи, **расписанной вручную** – делают эту линию настоящим эксклюзивным украшением современной кухни.

Рейлинги и навесные аксессуары

СЕРИЯ ITALIA

Эта серия навесных аксессуаров и рейлингов объединяет в себе классический дизайн, высокое качество и изящество деталей, изготовленных из стальной проволоки толщиной 7 мм. Изучив наиболее распространенные пожелания потребителей, наши специалисты разработали новые формы и усовершенствовали конструктивные элементы (в том числе трансформирующиеся), которые призваны максимально облегчить жизнь хозяйке.

Варианты отделки: хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.



СЕРИЯ EUROPA

Актуальные формы и модели далеко не всегда практичны. На кухне каждая деталь на вес золота, поэтому важно прислушиваться не только к моде, но и к здравому смыслу. Серия Europa – это гармоничный баланс дизайна и функциональности. Все изделия эргономичные, изготовлены из стальной проволоки толщиной 7 мм и полосы шириной 14 мм и выглядят эффектно!

Варианты отделки: хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.

СЕРИЯ CASTELLI

Особенно хочется отметить линию **CASTELLI** – она посвящена одному из важнейших художественных промыслов небольшого одноименного городка итальянской провинции Терамо. Каstellи является самым известным центром производства керамики и майолики начиная с XIV века, а в XVI – XVIII веках искусство достигло наивысшей точки, доказательством чего являются экспозиции во многих известных музеях мира: Лувр, Эрмитаж, Музеи искусств Нью-Йорка, Берлина, Гамбурга, Флоренции и других.

Современная роспись **CASTELLI** также является произведением искусства, в котором воплощены традиции прошлого, опыт итальянских мастеров майолики, изысканность и аристократичность стиля. Рейлинги и навесные аксессуары из нашей коллекции сочетают в себе кованые элементы и керамические вставки, расписанные вручную, с изображением живописных сельских пейзажей и натюрмортов. При желании именно вокруг этих ярких деталей можно выстроить интерьер кухни. Ведь часто декораторы советуют идти от частного к общему, а значит, отправной точкой могут стать как раз аксессуары!

Варианты отделки: античная латунь, античная медь, кованое железо.



Основные преимущества рейлингов:

- большое разнообразие элементов и видов отделки;
- компактность;
- взаимозаменяемость элементов;
- быстрый и легкий монтаж деталей.

Бытовая Техника

Что мы особенно ценим в помощниках по хозяйству? В первую очередь – способность все делать быстро, качественно и, конечно, аккуратно и красиво. Эти черты присущи оригинальной бытовой технике LONGRAN, дополнившей богатую коллекцию моек и аксессуаров для кухни.

Вся кухонная бытовая техника марки Longran разработана и производится в Италии – на родине высокой моды и дизайна.

Материалы – только прочные и надежные, формы – самые актуальные, а идеи – неординарные и прогрессивные.

Важное преимущество коллекции бытовой техники Longran – единое цветовое исполнение духового шкафа, варочной поверхности и мойки.

Что касается функционального оснащения, Вас приятно удивит количество и разнообразие опций, режимов и продуманная система управления.



Блюда от шеф-повара прямо у Вас дома? Легко! С духовками Longran Вы можете воплотить любые кулинарные фантазии!

Духовые шкафы Longran оснащены различными нагревательными элементами, которые позволяют приготовить большое количество вкусных блюд.

Верхний и нижний режимы нагрева, а также режим конвекции обеспечивают равномерное распределение температуры внутри духовки. А значит Ваши блюда никогда не пригорят, безупречно пропекутся и пропарятся.

Более того, духовки Longran позволяют готовить несколько блюд одновременно, благодаря чему Вы экономите время и силы.

Радовать любимых кулинарными изысками легко и просто с духовками Longran.

Безопасность работы техники

- Газ-контроль для газовых духовых шкафов и варочных поверхностей (отключается подача газа при отсутствии огня)
- Автоотключение электрических варочных панелей при длительном отсутствии посуды на поверхности стеклокерамики.
- Индикаторы остаточного тепла у варочных стеклокерамических поверхностей.
- Система «защиты от детей»
- Центральное расположение большой конфорки у всех варочных поверхностей – удобно и безопасно.

Инновации в действии

Все внутренние поверхности и поддоны духового шкафа покрыты эмалью легкой очистки **Easy-To-Clean**, что позволяет без особых усилий очищать внутреннюю камеру духовки простой влажной губкой.

Покрытие **Fingerprint-Resistant** позволяет успешно противостоять образованию следов от пальцев.

Ухаживать – удобно, пользоваться – легко!

Электронное программируемое устройство позволяет задать время начала работы духового шкафа и продолжительность приготовления пищи, а при выключенной духовке может использоваться как обычный таймер.

Утапливаемые переключатели спрятаны внутри духового шкафа. После легкого нажатия переключатели программ и температуры готовы к применению, а когда работа окончена – так же легко спрятать их назад. Эта функция улучшает дизайн, повышают безопасность в работе, а также защищает переключатели от горячих испарений и налипания загрязнений.

Трехслойное стекло дверцы духового шкафа со специальным теплоотражающим покрытием **Termostop** экономит энергию и гарантирует невысокую температуру наружного стекла дверцы.

Компактное решение

Собирать комплекты одного бренда – удобно, выгодно и легко!

Longran – одна из ведущих марок, которая предлагает такие широкие возможности для комбинированных решений.

Бытовая техника Longran компактной серии предназначена для встройки в узкие тумбы шириной 45 см и идеально сочетается с кухонными мойками из нашей коллекции.

Независимые духовые шкафы и варочные панели при небольшом размере имеют самую современную техническую «начинку» и внутренний полезный объем 39 л.

Газовая духовка Longran – большое преимущество для квартир и дач, так как позволяет использовать газ магистральный или баллонный.

Компактные дизайнерские комплекты – удачный выбор для каждой кухни, просторной или совсем небольшой.



Дизайнеры и разработчики марки Longran не стоят на месте – они держат руку на пульсе актуальных тенденций и мгновенно реагируют на веяния моды. Наша задача – не устать Вас удивлять и открывать все новые и новые возможности Вашей кухни!

Обзор кухонных моек Longran

Мойки из композитных материалов Lonstone и Rock

В ТУМБУ 40 см

LONGRAN CLASSIC



CLS 400.500 стр. 48

В ТУМБУ 45 см

LONGRAN AMANDA



AMG 510 стр.39

LONGRAN CUBE



CUG 410.500 стр.54

LONGRA ULTRA



ULS 510 стр. 63

LONGRAN CLASSIC



CLS 740.460 стр.49

LONGRAN BRISTOL



BSR 790.480 стр.69

LONGRAN LIVERPOOL



LIR 800.515 стр.75

В ТУМБУ 50 см

LONGRAN AMANDA



AMG 780.500 стр.40



AMG 860.500 стр.42

LONGRA ULTRA



ULS 615.500 стр. 64



ULS 780.500 стр. 66

LONGRAN CLASSIC



CLS 860.500 стр.50

LONGRAN EDINBURGH



EDR 486 стр.70

В ТУМБУ 60 см

LONGRAN AMANDA



AMG 780.500 15 стр.41



AMG 990.500 стр.44



AMG 990.500 15 стр.45

LONGRAN CUBE



CUG 560.500 стр.55

LONGRA ULTRA



ULS 615.500 15 стр. 65



ULS 780.500 15 стр. 67

В ТУМБУ 60 CM

LONGRAN ECLIPSE



ELG 780.500 стр.59

LONGRAN CLASSIC



CLS 1000.500 15 стр.52

LONGRAN GLASGOW



GLR 1080.515 стр.73



GLR 1080.515 15 стр.74

LONGRAN LIVERPOOL



LIR 1080.515 стр.76



LIR 1080.515 15 стр.77



LIR 1080.520 стр.78



LIR 1080.520 15 стр.79

LONGRAN MANCHESTER



MNR 1080.515 стр.80



MNR 1080.515 15 стр.81

В ТУМБУ 80 CM

LONGRAN AMANDA



AMG 1160.500 20 стр.46

LONGRAN CUBE



CUG 760.500 стр.56

В ТУМБУ 90 CM

LONGRAN AMANDA



AMG 860.500 20 стр.43

LONGRAN CLASSIC



CLS 860.500 20 стр.51

LONGRAN GLASGOW



GLR 830.515 20 стр.72

В УГЛОВУЮ ТУМБУ 90×90 CM

LONGRAN LOTUS



LTG 960.510 15 стр.61

LONGRAN EDINBURGH



EDR 980.500 стр.71

* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу

Обзор кухонных моек Longran

Мойки из материала Ceramic

В ТУМБУ 30 см

LONGRAN BIRMINGHAM



**

BIC 250.400 стр.83

LONGRAN BRADFORD



*

BRC 230.470 стр.87

В ТУМБУ 40 см

LONGRAN BIRMINGHAM



**

BIC 300.400 стр.84

В ТУМБУ 45 см

LONGRAN BRISTOL



BSC 800.480 стр.91

В ТУМБУ 50 см

LONGRAN BIRMINGHAM



**

BIC 400.400 стр.85

LONGRAN BRADFORD



*

BRC 410.470 стр.88

В ТУМБУ 60 см

LONGRAN BRADFORD



**

BIC 500.400 стр.86



BRC 1010.510 стр.89



BRC 1010.510 15 стр.90

Мойки из нержавеющей стали 18/10

В ТУМБУ 30 см

LONGRAN TECHNO



**

TE 170.400 стр.110

В ТУМБУ 40 см

LONGRAN TECHNO



**

TE 340.400 стр.111

В ТУМБУ 45 CM

LONGRAN TECHNO



TE 780.510 стр.115

В ТУМБУ 50 CM

LONGRAN ECLIPSE



EL 510 стр.93



EL 780.500 стр.94

LONGRAN TECHNO



**

TE 400.450 стр.112

LONGRAN LOTUS



LT 615.500 стр.101



LT 780.500 стр.103

В ТУМБУ 60 CM

LONGRAN JUMBO



JM 610.457 стр.98

LONGRAN LOTUS



LT 615.500 15 стр.102



LT 780.500 15 стр.104



LT 950.500 15 стр.105

LONGRAN TECHNO



TE 610.458 стр.113



TE 610.510 стр.114



TE 860.510 15 стр.116



TE 860.510 51 стр.117



TE 1000.510 15 стр.118



TE 1000.510 51 стр.119

В ТУМБУ 80 CM

LONGRAN JUMBO



JM 915.500 стр.99

LONGRAN TECHNO



TE 1160.510 20 стр.120

LONGRAN EDELWEISS



ED 1000.500 20 W стр.96

В УГЛОВУЮ ТУМБУ 90×90 CM

LONGRAN LOTUS



LT 945.510 стр.107



LT 945.510 W стр.108



LT 945.510 15 стр.109

Обзор кухонных смесителей Longran

СМЕСИТЕЛИ LONGRAN ХРОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, БРОНЗА

AG



G61101 стр. 124



G62101 стр. 124



G33105 стр. 125



G60919 стр. 125

Winston



G46912 стр. 126

Tempo



G11110 стр. 126

Sprint-One



G68110 стр. 127



G68900 стр. 127



G68901 стр. 128



G99018 стр. 128

Classica



G54900 стр. 129



G54920 стр. 129

Arte



G13912 стр. 130



G13925 стр. 130

Vera



G59926 стр. 131



G59927 стр. 131

Impact



G08900 стр. 132



G08910 стр. 132



G08915 стр. 133



G08920 стр. 133



G08940 стр. 134

GQ



G34106 стр. 134

LM



LM1321 стр. 135



LM1323 стр. 135



LM2101 стр. 136



LM2102 стр. 136



LM2122 стр. 137



LM2161 стр. 137



LM1241 стр. 138

СМЕСИТЕЛИ LONGRAN ГРАНИТ

Impact



G08900 стр. 140



G08910 стр. 140



G08915 стр. 141



G08920 стр. 141



G08940 стр. 142

Sprint



G63102 стр. 143



G63920 стр. 143

Sprint Professional



G64102 стр. 144



G64920 стр. 144

Sprint Universal



G65000 стр. 145

LONGRAN КРАНЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Classic



LC2101 стр. 147

Logic



LC2102 стр. 147



LC2103 стр. 148

LONGRAN ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Quadro



LD0001 стр. 149

Classic



LD0002 стр. 149

Standard



LD0003 стр. 150



LD0005 стр. 150

LONGRAN

Бытовая техника





ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6010

Современный духовой шкаф с 8 режимами нагрева, среди которых гриль, размораживание, верхний и нижний нагрев и другие. Аналоговый таймер позволяет выставить время окончания приготовления. Дверца духовки имеет двухслойное остекление. Максимальная температура нагрева внешнего стекла не превышает 60°C. Для охлаждения духового шкафа имеется встроенный тангенциальный вентилятор. Шкаф имеет также дополнительный термостат, контролирующий превышение допустимой температуры, что позволяет готовить на гриле при закрытой дверце. Шкаф выполнен в так называемом колониальном стиле с ретро элементами. Он идеально впишется в интерьер кухни с деревянными фасадами стиля кантри или рустик.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Электрический независимый

Количество режимов нагрева: 8

Управление: 2 поворотных переключателя режимов нагрева и температуры

Аналоговый таймер на 180 минут с функцией автоматического выключения

Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-To-Clean»

Стекло дверцы: 2-слойное остекление

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2800 Вт

Дополнительный термостат безопасности


Класс энергопотребления: A

Внутренний объем: 54 л

Режимы нагрева:

- Двойной гриль с конвекцией
- Нижний нагревательный элемент
- Гриль
- Верхний и нижний нагревательные элементы
- Размораживание
- Круговой элемент с конвекцией
- Верхний и нижний нагревательные элементы с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией

Схема



Артикул:

BO6010-08

BO6010-10

BO6010-40

BO6010-58

Материалы/Цвет:



Colorado/08 Onyx/10

Lava/40

Sabbia/58

Панель управления: стальная эмалированная

Дверца духовки: стальная эмалированная, темное стекло

Ручка дверцы духовки: бронза

Переключатели: бронза

Направляющие: хромированные

Комплектация:

2 хромированные решетки

1 глубокий эмалированный противень

Съемные телескопические направляющие (поставляются отдельно)

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Шкафа: 595×596×544

Ниши для встраивания: 583×560×550

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6020SS

Современный духовой электрический многофункциональный встраиваемый шкаф с сенсорным управлением и 12 режимами нагрева, среди которых размораживание, двойной гриль, верхний и нижний нагрев, функция быстрого разогрева и функция приготовления пиццы. Управление духовкой осуществляется при помощи сенсорных клавиш, позволяющих задать время начала и окончания приготовления, температуру и режимы нагрева.




Характеристики

В тумбу 60 см
 Тип: Электрический независимый
 Количество режимов нагрева: 12
 Управление: Сенсорное, 2 дисплея режимов нагрева и температуры и электронный программатор с дисплеем
 Световой индикатор остаточного тепла
 Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-To-Clean»
 Стекло дверцы: 3-слойное остекление
 Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием
 Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор
 Максимальная температура нагрева 250°C
 Максимальная потребляемая мощность: 2715 Вт
 Класс энергопотребления: A
 Внутренний объем: 54 л
 Особенности:
 Функция автоматического быстрого разогрева «Booster»
 Блокировка от детей
 Покрытие Fingerprint-Resistant против образования отпечатков пальцев

Режимы нагрева:

- Нижний нагревательный элемент
- Нижний нагревательный элемент с конвекцией
- Верхний нагревательный элемент
- Верхний и нижний нагревательные элементы
- Верхний и нижний нагревательные элементы с конвекцией
- Гриль
- Гриль с конвекцией
- Малый гриль
- Размораживание
- Круговой нагревательный элемент с конвекцией
- Поддержание в горячем состоянии
- Функция «Pizza»

Схема



Артикул:

BO6020SS

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь/черное стекло, покрытие Fingerprint-Resistant против отпечатков пальцев
 Дверца духовки: нержавеющая сталь/черное стекло, покрытие Fingerprint-Resistant против отпечатков пальцев
 Цвет ручки дверцы духовки: нержавеющая сталь
 Направляющие: хромированные

Комплектация:

- 1 – эмалированный противень
- 2 – хромированные решетки
- Съемные телескопические направляющие (поставляются отдельно)

Производство и гарантия:

Производство: Италия
 Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Шкафа: 595×596×544
 Ниши для встраивания: 583×560×550

ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN BO6030SS

Современный духовой электрический multifunctional встраиваемый шкаф с 8 режимами нагрева, среди которых размораживание, двойной гриль, верхний и нижний нагрев и др. Простой в управлении – поворотные переключатели режимов и температуры и электронное программирующее устройство с дисплеем и кнопками, которое позволяет задать время начала и окончания приготовления. Внешнее покрытие от отпечатков пальцев «FINGERPRINT-RESISTANT» позволит содержать духовку в идеальном состоянии.



Характеристики

В тумбу 60 см
 Тип: Электрический независимый
 Количество режимов нагрева: 8
 Управление: 2 поворотных переключателя выбора режимов нагрева и температуры, электронный программатор с дисплеем
 Духовая камера: Эмаль легкой очистки «Easy-To-Clean»
 Стекло дверцы: 3-слойное остекление
 Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием
 Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор
 Максимальная температура нагрева 250°C
 Максимальная потребляемая мощность: 2666 Вт
 Дополнительный термостат безопасности
 Класс энергопотребления: A
 Внутренний объем: 54 л

Режимы нагрева:

- Гриль с конвекцией
- Нижний нагревательный элемент
- Нижний нагревательный элемент с конвекцией
- Малый гриль
- Размораживание
- Нижний и верхний нагревательные элементы
- Нижний и верхний нагревательные элементы с конвекцией
- Круговой нагревательный элемент с конвекцией

Артикул:

BO6030SS

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь/черное стекло
 Дверца духовки: нержавеющая сталь/черное стекло
 Цвет ручки дверцы духовки: нержавеющая сталь
 Переключатели: нержавеющая сталь
 Направляющие: хромированные

Комплектация:

- 1 – эмалированный противень
- 2 – хромированные решетки
- Съемные телескопические направляющие (поставляются отдельно)


Производство и гарантия:

Производство: Италия
 Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Шкафа: 595×596×544
 Ниши для встраивания: 583×560×550

Схема



ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN FO4510BL

Небольшая ширина (45 см) духового шкафа **FO4510** позволяет использовать эту модель на кухнях небольших размеров. Данная модель оснащена электрическим грилем, который служит для приготовления блюд из мяса или рыбы при высокой температуре. Шкаф оснащен автоматическим электроподжигом. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно защитит мебель от перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом обеспечит безопасность и предохранит от ожогов. Панорамное внутреннее стекло дверцы и освещение дает возможность контролировать процесс приготовления.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовый независимый

Газовый гриль

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Таймер: Механический на 60 минут с акустическим сигналом

Электроподжиг: Автоматический в переключателе управления температурой

Система безопасности: Газ-контроль

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием Thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Внутренний объем: 39 л

Артикул:

FO4510BL

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь с покрытием INOX Silverice против отпечатков пальцев

Дверца духовки: черное зеркальное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG): в комплекте

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Гриль

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×447,4×600

Ниши для встраивания: 590×410×550

Схема



ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN FO4520

Небольшая ширина (45 см) духового шкафа **FO4520** позволяет использовать эту модель на кухнях небольших размеров. Однако, несмотря на размеры, данная модель имеет солидный набор функций. Двухконтурный гриль, верхний и нижний нагрев дают возможность готовить самые разнообразные блюда. Конвекция обеспечивает эффективное использования внутреннего пространства духовки, позволяя выпекать на разных уровнях, и равномерно распределять тепло. Электронный программатор позволяет программировать работу духового шкафа, задавая время приготовления блюд, и имеет функцию электронных часов. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно защитит мебель от перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом обеспечит безопасность и предохранит от ожогов. Панорамное внутреннее стеклом дверцы и освещение дает возможность контролировать процесс приготовления.

Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 2 поворотных утапливаемых переключателя Push-Pull выбора режимов нагрева и температуры; Электронный сенсорный программатор с дисплеем Touch-Control

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием Thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Класс энергопотребления: A

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

- Верхний и нижний нагревательные элементы
- Верхний и нижний нагревательный элементы с конвекцией
- Нижний нагревательный элемент
- Малый гриль
- Гриль с конвекцией



Артикул:

FO4520BL

FO4520WH

Материалы/Цвет:

Панель управления: черное/белое стекло

Дверца духовки: черное/белое стекло Ora-Hito

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Направляющие: хромированные

Комплектация:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×447,4×600

Ниши для встраивания: 590×410×550

Схема



ДУХОВОЙ ШКАФ LONGRAN F04530

Небольшая ширина (45 см) духового шкафа **F04530** позволяет использовать эту модель на кухнях небольших размеров. Однако, несмотря на размеры, данная модель имеет солидный набор функций. Двухконтурный гриль, конвекция, верхний и нижний нагрев дают возможность готовить самые разнообразные блюда. Конвекция обеспечивает эффективное использования внутреннего пространства духовки, позволяя выпекать на разных уровнях, и равномерно распределять тепло. Таймер, рассчитанный на 120 минут, автоматически отключает духовку. Встроенный тангенциальный вентилятор надёжно защитит мебель от перегрева. Откидывающаяся дверца с двойным стеклом обеспечит безопасность и предохранит от ожогов. Панорамное внутреннее стеклом дверцы и освещение дает возможность контролировать процесс приготовления.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Механический таймер на 120 минут с акустическим сигналом

Духовая камера: Эмаль легкой очистки

Система самоочистки: Задняя стенка духовки оборудована каталитической панелью

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы с теплоотражающим покрытием Thermostop

Система охлаждения корпуса: Тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 1600 Вт

Класс энергопотребления: A

Внутренний объем: 39 л

Режимы нагрева:

- Верхний и нижний нагревательные элементы
- Верхний и нижний нагревательный элементы с конвекцией
- Нижний нагревательный элемент
- Малый гриль
- Гриль с конвекцией

Артикул:

F04530BL

Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь с покрытием INOX Silverice против отпечатков пальцев

Дверца духовки: черное стекло Ora-Hito

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

Комплектация:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×447,4×600

Ниши для встраивания: 590×410×550

Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN ВН6010

Современная газовая варочная панель, выполненная в цветах Lonstone, идеально сочетается с гранитными мойками и духовыми шкафами Longran. Удобные круглые ручки выполнены в едином дизайне с духовкой, что создает гармоничный и стильный интерьер кухни.

Благодаря наличию конфорки с тремя уровнями пламени («тройная корона») приготовление блюд становится еще более быстрым и комфортным, а нагрев посуды – равномерным.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное

4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Тройная – 3800 Вт×1

Средняя полубыстрые – 1650–1750 Вт×2

Малая вспомогательная – 1000 Вт×1

Электроподжиг: Автоматический в каждой ручке управления

Система безопасности: Газ-контроль

Решетки: 2 отдельные чугунные

Чугунные крышки горелок

Напряжение/частота: ~220–230В/50–60 Hz

Артикул:

ВН6010-08

ВН6010-40

ВН6010-58

Материал поверхности:

Поверхность: эмалированный металл в цветах Lonstone



Colorado/08



Onyx/10



Lava/40



Sabbia/58

Цвет переключателей: бронза

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Панели: 600×510×40

Ниши для встраивания: 560×492

Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6010SS

Данная модель проста в управлении и имеет оптимальный набор конфорок различной мощности, что обеспечивает легкое и комфортное приготовление нескольких блюд одновременно.

Варочная панель обладает стильными круглыми ручками и идеально сочетается с духовыми шкафами Longran из нержавеющей стали.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Боковое, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Тройная – 3500×1

Средние полубыстрые – 1750×2

Малая вспомогательная – 1000×1

Решетки: 2 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Артикул:

BH6010SS

Материал поверхности/Цвет:

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 600×510×40

Ниши для встраивания: 560×492

Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN ВН6030

Металлическая поверхность панели выполнена в цветах Lonstone и превосходно сочетается с гранитными мойками и духовыми шкафами Longran.

Поворотные переключатели с бронзовой отделкой расположены сбоку, что создает дополнительное удобство в управлении.

Система «газ-контроль» обеспечивает безопасность панели в работе. В случае если пламя по каким-то причинам потухнет, подача газа будет автоматически перекрыта.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Боковое, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000×1

Средние полубыстрые – 1750×2

Малая вспомогательная – 1000×1

Решетки: 2 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Артикул:

ВН6030-08

ВН6030-10

ВН6030-58

Материал поверхности/Цвет:



Colorado/08



Onyx/10



Sabbia/58

Варочная поверхность: стальная эмалированная

Переключатели: пластик/бронза

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 600×510×40

Ниши для встраивания: 560×492

Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN BH6020SS

Обладая классическим стильным дизайном, эта газовая варочная панель прекрасно смотрится на любой кухне.

Она выполнена из нержавеющей стали и идеально сочетается с духовыми шкафами, кухонными мойками и смесителями Longran.



Характеристики

В тумбу 60 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 4 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000×1

Средние полубыстрые – 1750×2

Малая вспомогательная – 1000×1

Решетки: 2 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Артикул:

BH6020SS

Материал поверхности/Цвет:

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 600×510×40

Ниши для встраивания: 560×492

Схема




ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4510SS

Эта компактная газовая варочная панель отлично подойдёт для современной квартиры-студии или небольшой кухни.

Обладая необходимым набором функций, она проста и удобна в управлении.

Дизайн варочной панели выполнен в едином стиле с духовыми шкафами Longran компактной серии, что создает дополнительные возможности для комбинирования функциональных зон на кухне и создания полной законченной композиции.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000×1

Средняя полубыстрая – 1750×1

Малая вспомогательная – 1000×1

Решетки: 1 эмалированная

Эмалированные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Артикул:

FH4510SS

Материал поверхности/Цвет:

Варочная поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: стальные
эмалированные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте


Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

Схема




ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4520

Варочная панель компактной серии для обустройства кухни небольшого размера или современной квартиры-студии.

Удобное расположение конфорок и функциональные возможности варочной панели превращают процесс приготовления пищи в легкое и всегда приятное занятие.

А лаконичный стильный дизайн идеально соответствует строгому стройному силуэту духовых шкафов Longran компактной серии.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип поверхности: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000×1

Средняя полубыстрая – 1750×1

Малая вспомогательная – 1000×1

Решетки: 3 чугунные отдельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

Артикул:

FH4520BL

FH4520WH

Материал поверхности/Цвет:

Варочная поверхность: закаленное стекло/
черное (белое)

Переключатели: термостойкий пластик

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для балонного газа (LPG): в комплекте


Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490


Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH4550

Стильная и экономическая варочная панель с поверхностью белого или черного цвета. При небольших размерах панель обладает конфоркой с зоной расширения. Для каждой конфорки предусмотрена удобная функция установки таймера, что весьма практично для современных домохозяек в условиях быстрого темпа жизни.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

Артикул:

FH4550BL

FH4550WH

Материал поверхности/Цвет:

Закаленное стекло белого/черного цвета

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:


Варочной поверхности: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Схема



ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ LONGRAN FH5010

Варочная панель универсальной круглой формы стильно смотрится в любом интерьере. Благодаря удобному расположению конфорок, сенсорному управлению с возможностью установки таймера, индикаторам остаточного тепла и другим удобным функциям, процесс приготовления пищи станет для Вас настоящим удовольствием.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

Артикул:

FH5010BL

FH5010WH

Материал поверхности/Цвет:

Закаленное стекло белого/черного цвета

Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

Размеры (Ш×Г×В), мм:


Варочной поверхности: Ø510×42

Ниши для встраивания: Ø490

Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

Схема





Кухонные мойки из материала Lonstone



Longran Amanda

AMG 510



Круглая мойка **AMANDA AMG 510** отличается оригинальным сочетанием классической круглой формы с прямыми линиями и углами. Она идеально впишется в современный кухонный интерьер и будет гармонично смотреться со столешницами из любых материалов.

Мойка AMG510 имеет много достоинств: она оснащена глубокой и вместительной чашей, и, при этом, занимает мало места на кухне – для установки необходима тумба шириной 45 см. На мойке есть небольшая удобная площадка под смеситель. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 510

Размер: 510 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26






Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint Professional 64102 (стр. 144)

Схема



Longran Amanda

AMG 780.500



Компактная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500** является одной из лучших моделей в серии Amanda. Она выполнена в минималистском дизайне, который разработан итальянским дизайнером Rodolfo Mogetta. Имея внешние размеры 780×500 мм, эта обрабатываемая мойка может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.

Мойка имеет глубокую и вместительную чашу и широкое крыло, которое служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.




Характеристики

LONGRAN AMANDA 780.500	Размер:	780×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	210 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		

Цвета камня/Артикул цвета


	
Alpina/07	White Matte/28
	
Colorado/08	Croma/49
	
Onyx/10	Sabbia/58
	
Black Matte/26	Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint Professional 64920 (стр. 144)

Схема



Longran Amanda

AMG 780.500 15



Практичная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500 15** с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно использовать пространство на кухне.

Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную основную чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду. Малая чаша и небольшое крыло обеспечивают дополнительный комфорт. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 780.500 15

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 200/145 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint 63920 (стр. 143)

Схема



Longran Amanda

AMG 860.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500**, имея внешние размеры 860×500 мм, может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.

Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную чашу, которая удобна для мытья громоздкой посуды. Широкое крыло мойки служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 860.500	Размер:	860×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	210 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		

Цвета камня/Артикул цвета


Alpina/07	White Matte/28
Colorado/08	Croma/49
Onyx/10	Sabbia/58
Black Matte/26	Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint 63102 (стр. 143)

Схема



Longran Amanda

AMG 860.500 20



Кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500 20** с двумя широкими и вместительными чашами станет неоценимым помощником на просторной кухне. Также как и другие модели серии Amanda, она выполнена в прямолинейном минималистском дизайне. Эта модель подходит для больших семей и заботливых хозяек, чьё любимое место в доме – кухня. Мойка с двумя чашами позволяет вымыть большое количество посуды, второй чаша также удобна в качестве емкости для чистки овощей и сушки чистой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 860.500 20	Размер:	860×510 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	900 мм
	Глубина чаш:	210 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 127)

Схема



Longran Amanda

AMG 990.500



Кухонная мойка **AMANDA AMG 990.500** отличается тщательно продуманной конструкцией, размерами и функциональностью. Глубокая (210 мм) и вместительная чаша создаёт оптимально комфортные условия для мытья большого объёма посуды. Широкое крыло может служить местом для размещения крупногабаритной посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 990.500	Размер:	990×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	210 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		

Цвета камня/Артикул цвета


Alpina/07	White Matte/28
Colorado/08	Croma/49
Onyx/10	Sabbia/58
Black Matte/26	Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Vera G59927 (стр. 131)

Схема



Longran Amanda

AMG 990.500 15



Практичная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 990.500 15** с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно использовать пространство на кухне. Также как и другие модели серии Amanda, она выполнена в актуальном прямолинейном минималистском дизайне. Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную основную чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду. Малая чаша и небольшое крыло обеспечивают дополнительный комфорт. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN AMANDA 990.500 15	Размер:	990×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	210/145 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента	

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G08920 (стр. 133)

Схема



Longran Amanda

AMG 1160.500 20



Большая кухонная мойка **AMANDA AMG 1160.500 20** с двумя широкими и вместительными чашами и большим крылом как и другие модели серии Amanda выполнена в прямолинейном минималистском дизайне. Две вместительные и глубокие (210 мм) чаши удобны для мытья большого количества посуды. Большое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью, на котором удобно сушить только что вымытую посуду или размораживать овощи и фрукты. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
AMANDA 1160.500 20

Размер: 1160×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 800 мм
Глубина чаши: 210 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Tempo G11110 (стр. 126)

Схема



Longran Classic



Кухонная мойка **CLASSIC CLS 400.500** является идеальным компактным решением для небольших кухонь. Нестареющий классический дизайн в этой модели хорошо сочетается с современным уровнем комфорта. Имея внешние размеры 400×500 мм, мойка CLS400.500 не занимает много места и легко монтируется в узкую кухонную тумбу шириной 40 см.

Мойка оборудована большой и глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду больших размеров. Просторная площадка под смеситель позволяет расположить на мойке помимо смесителя дополнительные врезные кухонные аксессуары (дозатор моющего средства, кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.



Характеристики

LONGRAN CLASSIC 400.500	Размер:	400×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	400 мм
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, сифон, выпуск, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38






Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G 08940 (стр. 142)

Схема



Мойка **CLASSIC CLS 740.460** одна из наиболее красивых и удачных моделей. Она сочетает в себе компактные размеры, классические формы, большую и глубокую чашу, практичное крыло. Гранит Lonstone, из которого она изготовлена, гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы мойки.

Эта модель не занимает много места и может быть встроена в узкую кухонную тумбу от 45 см. Большая и глубокая чаша дает достаточно пространства для мытья посуды больших размеров. Рельефное крыло может использоваться для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов. На мойку можно установить смеситель и выпуск с дистанционным управлением. В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.



Характеристики

LONGRAN CLASSIC 740.460	Размер:	740×460 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	450 мм
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, сифон, выпуск, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava /40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Impact G 08920 (стр. 141)

Схема



Гранитная кухонная мойка **CLASSIC CLS 860.500** практичная и функциональная модель, которую по праву можно назвать классикой домашнего уюта. Выразительные классические формы в ней сочетаются с современным уровнем комфорта. Имея внешние размеры 860×500 мм, мойка CLS860.500 подходит для монтажа в кухонную тумбу шириной 50 см, что позволяет использовать эту модель в небольших кухнях с ограниченным пространством. Гранит Lonstone, из которого она изготовлена, гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы мойки. Мойка имеет все необходимое для комфортной работы: большая и глубокая чаша, в которой удобно мыть посуду больших размеров, просторное и практичное крыло для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов, перелив в чаше для контроля уровня воды в чаше. Модель доступна в 5 цветах Lonstone – классических и металлик.



Характеристики

LONGRAN CLASSIC 860.500	Размер:	860×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	205 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, дистанционный выпуск, сифон, уплотнительная лента		

Аксессуары



Корзина моечная (хром)
GSB32.40

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Sabbia/58



Colorado/08



Marone/93




Onyx/10

Рекомендуемый смеситель



Impact G08940 (стр. 142)

Схема



Гранитная кухонная мойка **LONGRAN CLASSIC 860.500 20** с двумя большими чашами одинаковой глубины. Основная чаша отличается увеличенными размерами. Слева – небольшая площадка под смеситель и дозатор для моющего средства и поворотный клапан (для дистанционного управления выпуском).



Характеристики

LONGRAN CLASSIC
860.500 20

Размер: 860×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 900 мм
Глубина чаш: 205 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Аксессуары



Корзина моечная (хром)
GSB32.40

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Sabbia/58



Colorado/08



Marone/93




Onyx/10

Рекомендуемый смеситель



Impact G08920 (стр. 133)

Схема



Longran Classic

CLS 1000.500 15

Эта классическая модель – гранитная полуторачашевая мойка **LONGRAN CLASSIC 1000.500 15** с увеличенной длиной крыла больше подходит для просторных кухонь.

Для стока воды в крыле предусмотрены специальные ложбинки. Основная чаша также оборудована переливом для воды.

Из дополнительных аксессуаров на мойку можно установить смеситель, дозатор для моющего средства, корзину и выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN CLASSIC
1000.500 15

Размер: 1000×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 205/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон, уплотнительная лента

Аксессуары



Корзина моечная
(нержавеющая сталь)
GSB32.40

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Sabbia/58



Colorado/08



Marone/93




Onyx/10

Рекомендуемый смеситель



IMPACT G08940 (стр. 134)

Схема



Longran Cube



Longran Cube

CUG 410.500



Мойка **CUG 410.500** отличается лаконичным дизайном со строгими прямыми линиями и плоскими бортами. Модель может быть установлена двумя способами: сверху в вырез в столешнице и под столешницу. Ее можно использовать как в качестве основной мойки, так и в сочетании с другими моделями серии Cube.

Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, которая удобна для мытья большой посуды; компактные размеры, благодаря чему она может быть установлена в маленькую тумбу шириной 45 см; широкая площадка для смесителя и других аксессуаров (дозатор моющего средства, кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN CUBE 410.500

Размер: 410×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58



Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint Professional G64102 (стр. 144)

Схема





Мойка **CUBE CUG 560.500** отличается лаконичным минималистским дизайном со строгими прямыми линиями и плоскими бортами. Благодаря этому ее легко интегрировать в любой интерьер кухни. Мойка может быть установлена двумя способами: сверху в вырез в столешнице и под столешницу. Ее можно использовать как в качестве основной мойки, так и в сочетании с другими моделями серии Cube.

Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, которая удобна для мытья большой посуды; широкая площадка для смесителя и других врезных аксессуаров (дозатор моющего средства, кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN CUBE 560.500	Размер:	560×500 мм
	Материал:	гранит Lonstone®
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	200 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента.	
	Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).	

Цвета камня/Артикул цвета


Alpina/07	White Matte/28
Colorado/08	Croma/49
Onyx/10	Sabbia/58
Black Matte/26	Marone/93

Рекомендуемый смеситель



Sprint G63102 (стр. 143)

Схема



Longran Cube

CUG 760.500



Мойка **CUBE CUG 760.500** самая большая модель в серии CUBE с очень большой (690×400 мм) и глубокой чашей (200 мм) чашей. Как и две другие модели этой серии она может быть установлена двумя способами: сверху в вырез в столешнице и под столешницу.

Мойка имеет множество преимуществ: глубокая и вместительная чаша, которая удобна для мытья большой посуды; широкая площадка для смесителя и других врезных аксессуаров (дозатор моющего средства, кран для фильтра чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN CUBE 760.500

Размер: 760×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 800 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



White Matte/28



Colorado/08



Croma/49



Onyx/10



Sabbia/58




Black Matte/26




Marone/93

Рекомендуемый смеситель







Sprint Professional G64920 (стр. 144)

Схема



Примеры комбинирования моек серии Cube



Longran Eclipse



Обтекаемые формы, гладкие поверхности и никаких острых углов!
Такова модель **LONGRAN ECLIPSE 780.500** с круглой чашей.

Крыло с графичной рельефной поверхностью и переливом для стока воды является одновременно декоративным и функциональным элементом.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести моечную корзину из нержавеющей стали.



Характеристики

LONGRAN ECLIPSE
780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

Аксессуары






Корзина круглая (нержавеющая сталь)
SB490

Рекомендуемый смеситель



Vera 59927 (стр. 131)

Схема



Longran Lotus



Гранитная кухонная мойка **LONGRAN LOTUS 960.510 15** с двумя чашами – глубокой основной и дополнительной в форме треугольника – может встраиваться как в прямоугольную, так и в угловую тумбу стандартных размеров (900×900 мм).

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
960.510 15

Размер: 960×510 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 800 мм
Угловая тумба: 900×900 мм
Глубина чаш: 200/150 мм
Перелив: в чаше
Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Аксессуары



Доска разделочная (бамбук, хром)
GB34.42



Коландер пластиковый
C23.25

Рекомендуемый смеситель



Arte 13912 (стр. 130)

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58






Terra/38



Marone/93

Схема



Longran Ultra



Одна из самых популярных моделей – круглая кухонная мойка **LONGRAN ULTRA 510** с переливом в чаше, удобной площадкой под смеситель и выпуском с дистанционным управлением.

Из дополнительных аксессуаров на мойке можно установить дозатор для моющего средства, корзину и разделочную доску из бамбука.




Характеристики

LONGRAN ULTRA 510

Размер: Ø510 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, дистанционный выпуск, сифон

Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)
SB490



Разделочная доска (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)
GBR40

Рекомендуемый смеситель



Arte 13925 (стр. 130)

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Terra/38



Colorado/08



Lava/40



Onyx/10



Arena/47



Cayenne/11



Croma/49



Black Matte/26



Sabbia/58






White Matte/28



Marone/93

Схема



Компактная мойка **LONGRAN ULTRA 615.500** с вместительной чашей и удобным крылом – идеальный вариант для небольшой кухни.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением и смеситель. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN ULTRA
615.500

Размер: 615×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

Аксессуары




Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40






Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

Рекомендуемый смеситель



Arte 13912 (стр. 130)

Схема



Мойка **LONGRAN ULTRA 615.500 15** одновременно компактна и вместительна, благодаря наличию двух чаш. Малая чаша комплектуется коландером.

На мойку можно установить смеситель, выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды. Вы также можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN ULTRA
615.500 15

Размер: 615×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40



Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46



Коландер пластиковый
GC17.30




Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30

Рекомендуемый смеситель



Impact G08940 (стр. 142)

Схема



Универсальная модель – **LONGRAN ULTRA 780.500** с глубокой чашей и удобным крылом. При ширине рабочей поверхности 780 мм мойка может быть встроена и в узкую тумбу.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку можно установить одновременно смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN ULTRA
780.500

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40






Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46

Рекомендуемый смеситель



IMPACT G08910 (стр. 140)

Схема



Удобная кухонная мойка **LONGRAN ULTRA 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Это одна из наиболее востребованных моделей, благодаря удачному совмещению функциональности и дизайнерского оформления.

Рационально спроектированные размеры чаш и крыла обеспечивают комфортную работу на кухне.

Предусмотрена возможность установки на мойку смесителя, дистанционного выпуска, дополнительно – дозатора моющего средства или крана для питьевой воды. Малую чашу можно дополнить коландером.



Характеристики

LONGRAN ULTRA
780.500 15

Размер: 780×500 мм
Материал: гранит Lonstone®
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск,
сифон

Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Lava/40



Colorado/08



Arena/47



Onyx/10



Croma/49



Cayenne/11



Sabbia/58



Terra/38



Marone/93

Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)
GSB32.40



Разделочная доска (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB27.46



Коландер пластиковый
GC17.30




Коландер (нержавеющая сталь)
GSC17.30

Рекомендуемый смеситель



IMPACT 08940 (стр. 134)

Схема





Кухонные мойки из материала Rock



Мойка **Bristol BSR 790.480** отличается современным компактным дизайном с обтекаемыми формами и крылом с рельефом в виде каскадов водопада. Она станет идеальным выбором для небольших кухонь.

Мойка имеет небольшую, но достаточно вместительную чашу глубиной 180 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Крыло служит дополнительной рабочей поверхностью для сушки посуды и разморозки продуктов. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Дополнительные аксессуары – деревянная разделочная доска и коландер из нержавеющей стали позволяют превратить эту компактную модель в multifunctional рабочее место для приготовления продуктов.



Характеристики

LONGRAN BRISTOL 790.480	Размер:	790×480 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	450 мм
	Глубина чаши:	180 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, сифон, выпуск, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары



Коландер (нержавеющая сталь)
BK0638


Доска разделочная (дерево)
CB0110

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Схема



Круглая кухонная мойка **EDR 486** специально разработана для небольших кухонь. Это очень компактная мойка, которая позволяет сэкономить место, необходимое для другого кухонного оборудования. Одним из преимуществ этой модели является то, что она может быть установлена двумя способами – сверху столешницы, а также под столешницу.

Другая особенность мойки EDR486 заключается в расположении площадки для смесителя. Она расположена внутри чаши мойки и на ней достаточно места не только для смесителя, но и для дополнительных врезных аксессуаров (дозатор жидкого моющего средства, кран для чистой воды). В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.



Характеристики

LONGRAN EDINBURGH 486	Размер:	486 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	500 мм (врезная)/ 600 мм (подстольный монтаж)
	Глубина чаши:	153 мм
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	крепежи, выпуск Pop-Up, перелив

Цвета камня/Артикул цвета



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Chocolate Metallic/60




Volcano Back Metallic/62

Рекомендуемый смеситель



Arte 13925 (стр. 130)

Схема



Угловая мойка **EDR 980.500** выполнена в классическом континентальном стиле. Это очень практичная и функциональная модель, которая отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет большую и вместительную основную чашу глубиной 191 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная малая чаша и углубленное крыло увеличивают функциональность модели и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Дополнительные аксессуары – моечная корзина и коланدر из нержавеющей стали позволяют превратить эту компактную угловую мойку в многофункциональное рабочее место для приготовления продуктов.



Характеристики

LONGRAN EDINBURGH 980.500	Размер:	980×500 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	800 мм/900×900 мм
	Глубина чаш:	191/100 мм
	Расположение чаши:	левая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары




Корзина проволочная (нержавеющая сталь)
БК0499

Рекомендуемый смеситель



LM 2122-CR (стр. 137)

Схема



Дизайн мойки **Glasgow GLR 830.515 20** отличается изысканным сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной в мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая.

Минимальная ширина тумбы – 90 см.



Характеристики

LONGRAN GLASGOW 830.515	Размер:	830×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	900 мм
	Глубина чаши:	191 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	крепежи, выпуск, сифон, перелив

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52






Volcano Back Metallic/62

Рекомендуемый смеситель



AG G33105-05 (стр. 125)

Схема



Дизайн мойки **Glasgow GLR1080.515** отличается изысканным сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной в мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая.

Минимальная ширина тумбы – 60 см.



Характеристики

LONGRAN
GLASGOW 1080.515

Размер: 1080×515 мм
Материал: Rock
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 201 мм
Расположение чаши: оборачиваемая
Перелив: в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, перелив

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52




Volcano Back Metallic/62

Рекомендуемый смеситель



Winston G46912 (стр. 126)

Схема



Дизайн мойки **Glasgow GLR 1080.515 15** отличается изысканным сочетанием чистых, прямых линий и простых форм, которые смягчаются округлыми бортами. Входящий в комплект квадратный слив-автомат – не просто дополнительный функциональный элемент, но стилистическое продолжение дизайнерской идеи, воплощенной в мойках серии Glasgow. Мойка – оборачиваемая.

Минимальная ширина тумбы – 60 см.



Характеристики

LONGRAN GLASGOW 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	191/126 мм
	Расположение чаши:	левая / правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, сифон, выпуск, перелив	

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)
BK0652

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 127)

Схема



Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, кухонная мойка **LIR 860.515** станет идеальным выбором для современной кухни. Данная модель специально разработана для небольших кухонь – для установки необходима тумба шириной 45 см.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 215 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Практичное плоское крыло с канавками для стока воды в чашу служит дополнительной удобной рабочей поверхностью для сушки посуды и разморозки продуктов. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Уникальные квадратные выпуски выглядят стильно, подчеркивая общий модернистский вид мойки.



Характеристики

LONGRAN
LIVERPOOL 800.515

Размер: 800×515 мм
Материал: Rock
Ширина тумбы: 450 мм
Глубина чаши: 215 мм
Расположение чаши: оборачиваемая
Перелив: в чаше
Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, перелив

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары






Коландер (нержавеющая сталь)
BK0663

Рекомендуемый смеситель



Sprint Professional 64102 (стр. 144)

Схема



Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, кухонная мойка **LIR 1080.515** станет идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 210 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Просторное крыло с канавками для стока воды в чашу служит дополнительной удобной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Уникальные квадратные выпуски выглядят стильно, подчеркивая общий модернистский вид мойки.



Характеристики

LONGRAN LIVERPOOL 1080.515	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	200 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, перелив	

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)
BK0663

Рекомендуемый смеситель



LM 2161-SS (стр. 137)

Схема



Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, кухонная мойка **LIR 1080.515** станет идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет необычное расположение чаш – малая чаша находится с краю, большая в центре и просторное крыло справа. Вместительная и просторная основная чаша глубиной 210 мм удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная малая чаша и крыло с канавками для стока воды увеличивают функциональность модели и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Уникальные квадратные выпуски выглядят стильно, подчеркивая общий модернистский вид мойки.



Характеристики

LONGRAN LIVERPOOL 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	200/150 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив	

Цвета камня/Артикул цвета



Island Sand/50



Chocolate Metallic/60



Opal White/51



Graphite Grey Metallic/61



Sahara Beige/52



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)
BK0663

Рекомендуемый смеситель



LM 2161-SS (стр. 137)

Схема



Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском дизайне, кухонная мойка **LIR 1080.520** станет идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 198 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Просторное плоское крыло служит дополнительной удобной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN
LIVERPOOL 1080.520

Размер: 1080×520 мм
Материал: Rock
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 198 мм
Расположение чаши: левая, правая
Перелив: в чаше
Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив

Цвета камня/Артикул цвета



Chocolate Metallic/60



Graphite Grey Metallic/61




Volcano Back Metallic/62

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Схема



Выполненная в чистом и незагруженном лишними деталями минималистском дизайне с модернистскими прямолинейными контурами, кухонная мойка **LIR 1080.520 15** станет идеальным выбором для современной кухни. Модель отличается тщательно продуманной конструкцией, гарантирующей удобство и максимально эффективное использование пространства кухни.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 198 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная малая чаша и крыло увеличивают функциональность модели и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики

LONGRAN LIVERPOOL 1080.520 15	Размер:	1080×520 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	198/173 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Chocolate Metallic/60



Graphite Grey Metallic/61



Volcano Back Metallic/62

Аксессуары




Корзина проволочная (нержавеющая сталь)
БК0691

Рекомендуемый смеситель



LM 2161-SS (стр. 137)

Схема



Мойка **MNR 1080.515** сочетает современные ровные контуры и линии с уникальной фактурной сланцевой поверхностью и широким скошенным профилем.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 200 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Просторное плоское крыло служит дополнительной удобной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.



Характеристики

LONGRAN
MANCHESTER 1080.515

Размер: 1080×515 мм
Материал: Rock
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 200 мм
Расположение чаши: левая, правая
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск Pop-Up, перелив

Цвета камня/Артикул цвета




Volcano Slate/80

Рекомендуемый смеситель



AG 61101 (стр. 124)

Схема



Мойка **MNR 1080.515** сочетает современные ровные контуры и линии с уникальной фактурной сланцевой поверхностью и широким скошенным профилем.

Мойка имеет очень большую и вместительную чашу глубиной 200 мм, которая удобна для мытья посуды любых размеров. Дополнительная малая чаша и крыло увеличивают функциональность модели и повышают уровень комфорта в работе. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.

Слив закрывает уникальный выпуск с системой Pop-Up.



Характеристики

LONGRAN MANCHESTER 1080.515 15	Размер:	1080×515 мм
	Материал:	Rock
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	211/185 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск Pop-Up, перелив		

Цвета камня/Артикул цвета



Volcano Slate/80

Аксессуары




Коландер (нержавеющая сталь)
BK0695

Рекомендуемый смеситель



Vera G59926 (стр. 131)

Схема





Кухонные мойки из материала Ceramic



Кухонная мойка **BIC 250.400** из керамики предназначена для установки по столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими моделями Birmingham BIC 300.400, BIC 400.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика, из которой изготовлена эта модель, обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN
BIRMINGHAM 230.400

Размер: 310×460 мм
Размер чаши: 250×400 мм
Материал: Ceramic
Ширина тумбы: 300 мм
Глубина чаши: 160 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
выпуск, перелив

Цвет/Артикул цвета






White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Схема



Кухонная мойка **BIC 300.400** из керамики предназначена для установки по столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 400.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN
BIRMINGHAM 300.400

Размер:	360×460 мм
Размер чаши:	300×400 мм
Материал:	Ceramic
Ширина тумбы:	400 мм
Глубина чаши:	190 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация:
выпуск, перелив

Цвет/Артикул цвета






White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



Tempo G11110-05 (стр. 126)

Схема



Кухонная мойка **BIC 400.400** из керамики предназначена для установки под столешницу. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 300.400 и BIC 500.400. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN BIRMINGHAM 400	Размер:	460×460 мм
	Размер чаши:	400×400 мм
	Материал:	Ceramic
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	180 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: выпуск, перелив		

Цвет/Артикул цвета






White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



Winston G46912-05 (стр. 126)

Схема



Кухонная мойка **BIC 500.400** из керамики предназначена для установки по столешнице. Простая и в то же время стильная мойка сочетает в себе плавность форм и прекрасное исполнение, а также функциональность. Она станет элегантным и удобным дополнением для любой кухни. Может использоваться отдельно, как основная мойка, так и в комбинации с другими моделями Birmingham BIC 250.400, BIC 300.400 и BIC 400.400. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая чаша мойки удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN
BIRMINGHAM 500.400

Размер: 560×460 мм
Размер чаши: 500×400 мм
Материал: Ceramic
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 180 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
выпуск, перелив

Цвет/ Артикул цвета






White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



AG G62101-05 (стр. 124)

Схема



Кухонная мойка **BRC 230.470** из керамики быть установлена в зависимости от материала столешницы сверху (как врезная мойка) или под столешницу. Мойка отличается прямолинейным дизайном чаши и четкими формами. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Мойка может использоваться как дополнительная чаша в сочетании с Bradford BRC 410.470. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN
BRADFORD 230.470

Размер: 230×470 мм
Размер чаши: 164×405 мм
Материал: Ceramic
Ширина тумбы: 300 мм
Глубина чаши: 110 мм
Перелив: нет

Стандартная комплектация: выпуск.

Возможна установка под столешницу. Для установки необходимо использовать комплект крепежей мойки под столешницу (приобретается отдельно).

Цвет/ Артикул цвета



Black Ceramic/70




White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



AG G60919-05 (стр. 125)

Схема



Кухонная мойка **BRC 410.470** из керамики может быть установлена в зависимости от материала столешницы сверху (как врезная мойка) или под столешницу. Мойка отличается прямолинейным дизайном чаши и четкими формами. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет небольшие размеры, благодаря чему она может быть установлена в узкую кухонную тумбу шириной 50 см. Вместительная и глубокая (225 мм) чаша мойки удобна для мытья большой посуды. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой.



Характеристики

LONGRAN
BRADFORD 410.470

Размер: 410×470 мм
Размер чаши: 344×405 мм
Материал: Ceramic
Ширина тумбы: 500 мм
Глубина чаши: 225 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
выпуск, перелив.

Возможна установка под
столешницу. Для установки
необходимо использовать комплект
крепежей мойки под столешницу
(приобретается отдельно).

Цвет/Артикул цвета



Black Ceramic/70




White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



AG G60919-05 (стр. 125)

Схема



Кухонная мойка **BRC 1010.510** сочетает в себе современный прямолинейный дизайн, плавные формы и прекрасное исполнение. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет очень большую (470х345 мм) и глубокую чашу и практичное гладкое крыло. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика, из которой изготовлена эта модель, обеспечит легкий уход за мойкой. На мойке предусмотрена площадка для смесителя. Мойка является оборачиваемой.



Характеристики

LONGRAN
BRADFORD 1010.510

Размер: 1010×510 мм
Материал: Ceramic
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 185 мм
Расположение чаши: оборачиваемая
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
выпуск, перелив

Цвет/Артикул цвета




Black Ceramic/70




White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



Vera G59927-05 (стр. 131)

Схема



Кухонная мойка **BRC 1010.510 15** сочетает в себе современный прямолинейный дизайн, плавные формы и прекрасное исполнение. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка имеет очень большую (470×345 мм) и глубокую чашу и практичное гладкое крыло. Элегантным и функциональным дополнением мойки является еще одна чаша небольшого размера. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой. На мойке предусмотрена площадка для смесителя. Мойка является оборачиваемой.



Характеристики

LONGRAN BRADFORD 1010.510 15	Размер:	1010×510 мм
	Материал:	Ceramic
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	190/125 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: выпуск, перелив	

Цвет/ Артикул цвета



Black Ceramic/70




White Ceramic/71

Рекомендуемый смеситель



Winston G46912-05 (стр. 126)

Схема



Овальная кухонная мойка **BSC 800.480** с круглой чашей и крылом с рельефом в виде каскадов сочетает в себе изящный дизайн, обтекаемые плавные формы и прекрасное исполнение. Она идеально впишется в интерьер современной кухни. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка отличается компактными размерами – для ее установки необходима тумба шириной 45 см. Круглая чаша достаточно вместительная и глубокая для мытья большой посуды. Крыло обеспечивает дополнительный комфорт. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Высококачественная керамика из которой изготовлена эта модель обеспечит легкий уход за мойкой. На мойке предусмотрена площадка для смесителя. Мойка является оборачиваемой.



Характеристики

LONGRAN BRISTOL 800.480	Размер:	800×480 мм
	Материал:	Ceramic
	Ширина тумбы:	450 мм
	Глубина чаши:	160 мм
	Расположение чаши:	оборачиваемая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: выпуск, перелив		

Цвет/Артикул цвета



Black Ceramic/70



White Ceramic/71


Аксессуары



Коландер (нержавеющая сталь)
БК0638


Доска разделочная (дерево)
СВ0110

Рекомендуемый смеситель



Arte G13925-05 (стр. 130)

Схема





Кухонные мойки

из материала Stainless Steel 18/10



Круглая кухонная мойка **Eclipse EL 510** идеально впишется в современный кухонный интерьер, подчеркнув его индивидуальность. Модель изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Мойка подойдет для любой кухни, как просторной, так и совсем небольшой. Для установки необходима тумба шириной 50 см.

Она оснащена вместительной и глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду больших размеров, а также площадкой для установки смесителя. Предусмотрено отверстие для перелива, который предотвращает переполнение чаши водой.



Характеристики


LONGRAN ECLIPSE 510

Размер:	510 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаш:	190 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента



полированная сталь
ELP510-GT8P






сталь «микродекор»
ELL 510-GT8P

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900 (стр. 127)

Схема



Кухонную мойку **Eclipse EL 780.500** можно назвать классикой кухонного комфорта. Модель сочетает себе элегантный современный дизайн с практичностью и функциональностью. Обтекаемые формы, высококачественная нержавеющая сталь, вместительная и глубокая чаша, небольшое практичное крыло – это все Eclipse EL 780.500.

Предусмотрено также отверстие для перелива, который предотвращает переполнение чаши водой. Мойка подходит для установки в кухонную тумбу шириной 50 см и таким образом будет идеальным выбором для небольшой кухни.




Характеристики

LONGRAN ECLIPSE 780.500	Размер:	780×500 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаш:	190 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:		
крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		



полированная сталь
ELP780.500 -GT8P 1R




сталь «микродекор»
ELL780.500 -GT8P 2L

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68901 (стр. 128)

Схема



Longran Edelweiss



Модель **LONGRAN EDELWEISS 1000.500** из нержавеющей стали отличается свежим ярким дизайном, гармоничной формой, мерцающими серебристыми поверхностями. Между тем, одной привлекательной внешности на кухне недостаточно – важна функциональность. Комфорт, который обеспечивает эта мойка, оценит любая хозяйка.

Основная чаша – глубокая и вместительная. Для мытья фруктов, овощей и столовых приборов предусмотрена вторая чаша, более мелкая. Широкое крыло с переливом удобно использовать в качестве «сушилки» либо дополнительной рабочей поверхности. На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN EDELWEISS
1000.500

Размер: 1000×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 800 мм
Исполнение: правая, левая
Глубина чаш: 190/190 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив,
дистанционный выпуск

Вид поверхности



полированная сталь
EDP1000.500 20XW8P 1R/2L






сталь «микродекор»
EDL1000.500 20XW8P 1R/2L

Рекомендуемый смеситель



IMPACT G08910-05 / хром (стр. 132)

Схема



Longran Jumbo



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN JUMBO 610.457** традиционной прямоугольной формы. Компактные размеры мойки, которую можно установить в тумбу шириной 600 мм, сочетаются с большой (556×403 мм) и глубокой (200 мм) чашей, которая гарантирует удобства при работе с громоздкой кухонной посудой. Эта мойка подходит для установки в столешницу из искусственного камня. Смеситель можно установить непосредственно в столешницу.



Характеристики

LONGRAN JUMBO
610.457

Размер: 610×457 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаш: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив

Вид поверхности



полированная сталь
JMP610.457-GT8P






сталь «микродекор»
JML610.457-GT8P

Рекомендуемый смеситель



AG G60919-05 / хром (стр. 125)

Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN JUMBO 915.500** отличается от предыдущей модели наличием просторного крыла.

Впечатляющих размеров большая (556×403 мм) и глубокая (200 мм) чаша, обеспечивает удобство для работы с громоздкой кухонной посудой.

Практичное крыло служит рабочей поверхностью, на которой можно сушить только что вымытую посуду, размораживать продукты и т.д. На мойку можно установить смеситель. Она комплектуется выпуском, управляемым дистанционно.



Характеристики

LONGRAN JUMBO
915.500

Размер:	915×500 мм
Материал:	пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	800 мм
Исполнение:	оборачиваемая
Глубина чаш:	200 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	крепежи, уплотнительная лента, сифон, перелив, дистанционный выпуск

Вид поверхности



полированная сталь
JMP915.500-XT8P






сталь «микродекор»
JML915.500-XT8P

Рекомендуемый смеситель



GQ G34106-05 / хром (стр. 134)

Схема



Longran Lotus



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN LOTUS 615.500** с грамотно спроектированной прямоугольной чашей и крылом подходит для небольших кухонь.

Чаша мойки с переливом, с одной стороны, компактная, с другой – достаточно объемная и глубокая. Крыло послужит дополнительной рабочей поверхностью, на нем удобно, например, размораживать продукты.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
615.500

Размер: 615×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP615.500-XT8P



сталь «микродекор»
LTL615.500-XT8P

Аксессуары




Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



IMPACT 08900 (стр. 132)

Схема



Несмотря на компактные размеры и отсутствие крыла, кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN LOTUS 615.500 15** не уступает по комфорту и функциональности более крупным моделям, благодаря наличию двух чаш.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
615.500 15

Размер: 615×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP615.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL615.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



IMPACT 08940 (стр. 134)

Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN LOTUS 780.500** с глубокой чашей и широким крылом удобна для мытья крупной посуды – больших кастрюль, сковородок, супниц. Крыло можно использовать в качестве «сушилки» либо как дополнительную рабочую поверхность.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, из дополнительных аксессуаров – разделочная доска.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
780.500


Размер: 780×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP780.500 -XT8P



сталь «микродекор»
LTL780.500 -XT8P

Аксессуары




Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



ТЕМПО 11110 (стр. 126)

Схема



Удобная и функциональная, кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN LOTUS 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом – бестселлер серии «Лотос». Модель объединяет в себе универсальный размер, актуальный дизайн и практичность. Основная чаша – широкая и глубокая – удобна для мытья крупных овощей и фруктов и объемной посуды. Дополнительная малая чаша (также прямоугольная) может быть оборудована коландером. Крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, которую можно задействовать под «сушилку» либо использовать для размораживания продуктов.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
780.500 15

Размер: 780×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаш: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP780.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL780.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



IMPACT 08920 (стр. 133)

Схема



Кухонная мойка из нержавеющей стали **LONGRAN LOTUS 950.500 15** с двумя объемными чашами и широким крылом понравится большим семьям, где много готовят.

Основная чаша мойки – широкая и глубокая. Малая чаша может быть оборудована коландером. Практичное крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, на которой можно сушить посуду, размораживать продукты и т.д.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
950.500 15

Размер: 950×500 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Исполнение: оборачиваемая
Глубина чаши: 200/146 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, сифон, перелив, дистанционный выпуск,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP950.500 15XT8P



сталь «микродекор»
LTL950.500 15XT8P

Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь
CS18.34






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



ИМПАКТ 08920 (стр. 133)

Схема



Longran Lotus



Угловая мойка **LONGRAN LOTUS 945.510** из нержавеющей стали с переливом в чаше встраивается как в угловую тумбу стандартных размеров, так и в прямоугольную малой ширины – 450 мм.

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
945.510

Размер: 945×510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 450 мм
Угловая тумба: 900×900 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, сифон,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP945.510 -XT8P 2C



сталь «микродекор»
LTL945.510 -XT8P 2C

Аксессуары






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One 68110 (стр. 127)

Схема



Отличительная особенность этой угловой модели – верхний перелив в крыле. Мойка **LONGRAN LOTUS 945.510 W** из нержавеющей стали может быть встроена как в угловую, так и в прямоугольную тумбу стандартных размеров.

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести разделочную доску из бамбука.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
945.510 W

Размер: 945×510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 500 мм
Угловая тумба: 900×900 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:
крепежи, дистанционный выпуск, сифон,
уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP945.510 -XW8P 2C



сталь «микродекор»
LTL945.510 -XW8P 2C

Аксессуары






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



ИМПАКТ 08915 (стр. 133)

Схема



Кухонная мойка **LONGRAN LOTUS 945.510 15** из нержавеющей стали с дополнительной малой чашей треугольной формы. Может быть встроена как в угловую тумбу, так и в прямоугольную стандартных размеров.

В зависимости от интерьера Вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «лайн», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель, выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести разделочную доску из бамбука – для основной чаши. Пластиковый коландер для малой чаши уже входит в комплект.



Характеристики

LONGRAN LOTUS
945.510 15

Размер: 945×510 мм
Материал: пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 800 мм
Угловая тумба: 900×900 мм
Глубина чаш: 200/130 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
коландер, крепежи, дистанционный выпуск,
сифон, уплотнительная лента

Вид поверхности



полированная сталь
LTP945.510 15XT8P 2C



сталь «микродекор»
LTL945.510 15XT8P 2C

Аксессуары



Коландер пластиковый
(в комплекте с мойкой)
C23.25






Доска разделочная (наборный бамбук,
ручка – нержавеющая сталь)
GB34.42

Рекомендуемый смеситель



IMPACT 08920 (стр. 133)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER 170.400** для монтажа под столешницей изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка может использоваться как дополнительная чаша в сочетании с другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TER 340.400, TER 400.450, TER 610.458.

Мойка имеет небольшую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 170.400	Размер:	190×420 мм
	Размер чаши:	170×400 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	300 мм
	Глубина чаши:	153 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		




полированная сталь
TER170.400-G-10P

Рекомендуемый смеситель



LM2161-SS (стр. 137)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TER 340.400** для монтажа под столешницей изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она гармонично впишется в современный кухонный интерьер.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как основная или в сочетании с другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TER 170.400, TER 400.450, TER 610.458.




Характеристики

LONGRAN TECHNO 340.400	Размер:	360×420 мм
	Размер чаши:	340×400 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	400 мм
	Глубина чаши:	153 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		




полированная сталь
TER340.400 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Vera G59926-05 (стр. 131)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TEP 400.450** для монтажа под столешницу изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она гармонично впишется в современный кухонный интерьер.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как основная или в сочетании с другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TEP 170.400, TEP 340.400, TEP 610.458.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 400.450	Размер:	420×470 мм
	Размер чаши:	400×450 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	500 мм
	Глубина чаши:	203 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		




полированная сталь
TEP400.450 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Vera G59926-05 (стр. 131)

Схема



Кухонная мойка **TECHNO TEP 610.458** для монтажа под столешницу изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Она станет прекрасным дополнением практически любого кухонного интерьера.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой.

Мойка может использоваться как дополнительная чаша в сочетании с другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TEP 170.400, TEP 340.400, TEP 400.450.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 610.458	Размер:	610×458 мм
	Размер чаши:	556×403 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаши:	203 мм
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		




полированная сталь
TEP 610.458 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



AG G60919-05 (стр. 125)

Схема



Практичная и удобная кухонная мойка TECHNO TER 610.510 выполнена в актуальном стиле «техно» и изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Она сочетает в себе прекрасный дизайн и функциональность.

Мойка имеет очень вместительную и глубокую чашу. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 610.510

Размер: 610×510 мм
Материал: нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 600 мм
Глубина чаши: 203 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента




полированная сталь
TER 610.510 -GT10P

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68901-05 (стр. 128)

Схема



Стильная и практичная кухонная мойка TECHNO TEP 780.510 выполнена в стиле «техно». Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Мойка станет прекрасным дополнением для современной кухни.

Мойка имеет вместительную и глубокую чашу и практичное крыло. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 780.510	Размер:	780×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	450 мм
	Глубина чаши:	203 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		



полированная сталь
TEP 780.510 -GT10P 1R
TEP 780.510 -GT10P 2L

Аксессуары




Доска разделочная (стекло)
G21.40

Рекомендуемый смеситель



Winston G46912-05 (стр. 126)

Схема



Удобная и функциональная кухонная мойка **TECHNO TEP 860.510 15** выполнена в актуальном современном дизайне в стиле «техно». Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и небольшую дополнительную. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Компактное крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.).

Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 860.510 15	Размер:	860×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента



полированная сталь
TEP860.510 15GT10P 1R
TEP860.510 15GT10P 2L

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39

Рекомендуемый смеситель



LM2101-CR (стр. 136)

Схема



Удобная и функциональная **TECHNO TEP 860.510 51** выполнена в актуальном современном дизайне в стиле «техно». Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и небольшую дополнительную. Особенностью этой модели является то, что малая чаша расположена с края мойки. Диагональные линии на дне чаш улучшают слив воды. Компактное крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 860.510 51	Размер:	860×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация:	крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента



полированная сталь
TEP860.510 51GT10P 1R
TEP860.510 51GT10P 2L

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39

Рекомендуемый смеситель



LM2161-SS (стр. 137)

Схема



Мойка **TECHNO TER 1000.510 15** сочетает в себе оригинальный дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и небольшую дополнительную. Диагональные линии на дне чаш улучшают слив воды. Большое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 1000.510 15	Размер:	1000×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента		



полированная сталь
TER1000.510 15GT10P 1R
TER1000.510 15GT10P 2L

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39

Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G68900-05 (стр. 127)

Схема



Мойка **TECHNO TER 1000.510 51** сочетает в себе оригинальный дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Мойка имеет две чаши: вместительную и глубокую основную чашу и небольшую дополнительную. Особенностью этой модели является то, что малая чаша расположена с края мойки. Диагональные линии на дне чаш улучшают слив воды. Большое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN TECHNO 1000.510 51	Размер:	1000×510 мм
	Материал:	нержавеющая сталь
	Ширина тумбы:	600 мм
	Глубина чаш:	203/153 мм
	Расположение чаши:	левая, правая
	Перелив:	в чаше
	Стандартная комплектация: крепежи, выпуск, сифон, перелив, уплотнительная лента	



полированная сталь
TER1000.510 51GT10P 1R
TER1000.510 51GT10P 2L

Аксессуары



Доска разделочная (стекло)
G21.40




Коландер (нержавеющая сталь)
CS16.39

Рекомендуемый смеситель



AG G61101-05 (стр. 124)

Схема



Большая двухчашевая мойка **TECHNO TER 1160.510 20** сочетает в себе оригинальный дизайн в стиле «техно» и функциональность. Она изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм.

Мойка имеет две вместительные и глубокие чаши одинакового размера. Небольшое крыло служит дополнительной рабочей поверхностью. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. На широкой площадке для смесителя можно установить врезные аксессуары (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести стеклянную разделочную доску.



Характеристики

LONGRAN
TECHNO 1160.510 20

Размер: 1160×510 мм
Материал: нержавеющая сталь
Ширина тумбы: 800 мм
Глубина чаши: 203/203 мм
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:
крепежи, выпуск, сифон, перелив,
уплотнительная лента




полированная сталь
TER1160.510 20GT10P

Аксессуары




Доска разделочная (стекло)
G21.40

Рекомендуемый смеситель



AG G33105-05 (стр. 125)

Схема





Смесители для кухни



Longran Смесители хром, нержавеющая сталь, бронза



AG


G61101

Кухонный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

G61101-05 / хром

Схема




G62101

Кухонный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

G62101-05 / хром

Схема




Кухонный смеситель оригинального дизайна с высоким поворотным изливом.

Артикул

G33105-05 / хром

Схема




G60919

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и отдельно размещенным переключателем воды.

Артикул

G60919-05 / хром

Схема



Winston


G46912

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и массивным корпусом.

Артикул

G46912-05 / хром

Схема



Tempo


G11110

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и изменяемым углом наклона излива. Рекомендуется для установки на мойку перед окном*

Артикул

G11110-05 / хром

Схема



* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.

Sprint-One


G68110

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и изменяемым углом наклона излива. Рекомендуется для установки на мойку перед окном*.

Артикул

G68110-05 / хром

Схема



* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.


G68900

Однорычажный смеситель
с высоким поворотным изливом

Артикул

G68900-05 / хром

Схема



Sprint-One


G68901

Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 3/8". Идеален для небольших моек.

Артикул

G68901-05/хром

Схема




G99018

Кухонный смеситель с системой подсветки LED с автономным питанием для создания эффекта цветной воды, с поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".

Артикул

Sprint-One G99018-05

Схема




Кухонный однорычажный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

Артикул

G54900-56 / бронза

Схема




G54920

Кухонный двухвентильный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

Артикул

G54920-56 / бронза

Схема




Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом в стиле «ретро».

Артикул

G13912-05 / хром

Схема




G13925

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом в стиле «ретро».

Артикул

G13925-05 / хром

Схема



Vera


G59926

Кухонный двухвентильный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

G59926-05 / хром

Схема




G59927

Кухонный двухвентильный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

G59927-05 / хром

Схема



Impact


G08900

Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом. Идеален для небольших моек.

Артикул

G08900-05 / хром

Схема




G08910

Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

G08910-05 / хром

Схема




Кухонный смеситель
с высоким поворотным изливом.

Артикул

G08915-05 / хром

Схема




G08920

Классический кухонный смеситель
с высоким поворотным изливом и выдвижным душем.
Переключение струя/душ.

Артикул

G08920-05 / хром

Схема



Impact


G08940

Классический кухонный смеситель с низким литым поворотным изливом и выдвижным душем. Переключение струя/душ.

Артикул

G08940-05 / хром

Схема



GQ


G34106

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Чистые кубические формы. Идеально сочетается с широкими чашами.

Артикул

G34106-05 / хром

Схема



LM


LM1321

Классический кухонный смеситель Standard с низким поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Идеален для небольших моек.

Артикул

LM1321-CR/хром

Схема




LM1323

Современный кухонный смеситель с низким поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Идеален для небольших моек.

Артикул

LM1323-CR/хром

Схема



LM


LM2101

Классический кухонный смеситель Logis с высоким закругленным поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".

Артикул

LM2101-CR/хром

Схема




LM2102

Современный однорычажный кухонный смеситель Logis с высоким закругленным поворотным изливом, керамическим картриджем и аэратором. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".

Артикул

LM2102-SS/нержавеющая сталь

Схема



LM


LM2122

Классический кухонный смеситель Standard с высоким закругленным поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".

Артикул

LM2122-CR/хром

Схема




LM2161

Современный кухонный смеситель Quadro с высоким Г-образным поворотным изливом. Элегантные кубические формы. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".


Артикул

LM2161-SS/нержавеющая сталь

Схема



Кухонный двухвентильный смеситель Classic в стиле «ретро» с поворотным изливом. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2".

Артикул**LM1241-BR/бронза****Схема**

Longran Смесители гранит



Impact Granit


G 08900

Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом.
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.


Артикул

G 08900 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета




G 08910

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.


Артикул

G 08910 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Impact Granit


G 08915

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

Артикул

G 08915 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Cayenne/11



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93


G 08920

Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и выдвижным душем.
Переключение струя/душ.
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

Артикул

G 08920 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Cayenne/11



Black Matt Granite/26



White Matt Granite/28



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

Impact Granit


G 08940

Классический кухонный смеситель с низким поворотным изливом и выдвижным душем.
Переключение струя/душ.
Комбинированное покрытие: под гранит и хром.

Артикул

G 08940 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Cayenne/11



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

Sprint Granit

G63102


Современный кухонный смеситель с низким и длинным поворотным изливом. Покрытие под гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных моек из материала Lonstone. Производство Италия.

Артикул

G63102 + Артикул цвета



Схема



Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10	Cayenne/11	Black Matt Granite/26	White Matt Granite/28
Terra/38	Lava/40	Arena/47	Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

G63920


Современный кухонный смеситель с низким и длинным поворотным изливом и выдвижной лейкой. Покрытие под гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных моек из материала Lonstone. Производство Италия.

Артикул

G63920 + Артикул цвета



Схема



Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10	Cayenne/11	Black Matt Granite/26	White Matt Granite/28
Terra/38	Lava/40	Arena/47	Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

Sprint Professional Granit


G64102

Современный кухонный смеситель с низким и длинным поворотным изливом. Покрытие под гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных моек из материала Lonstone. Производство Италия.

Артикул

G64102 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10	Cayenne/11	Black Matt Granite/26	White Matt Granite/28
Terra/38	Lava/40	Arena/47	Croma/49	Sabbia/58	Marone/93


G64920

Современный кухонный смеситель с низким и длинным поворотным изливом и выдвижной лейкой. Покрытие под гранит в цветах Lonstone с хромированными вставками. Легкое подключение гибкими шлангами с гайкой 1/2". Прекрасное цветовое сочетание смесителей и кухонных моек из материала Lonstone. Производство Италия.

Артикул

G64920 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10	Cayenne/11	Black Matt Granite/26	White Matt Granite/28
Terra/38	Lava/40	Arena/47	Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

Sprint Universal Granit


G65000

Кухонный смеситель с низким поворотным изливом
с покрытием под гранит в цветах Lonstone.

Артикул

G65000 + Артикул цвета

Схема



Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Black Matt
Granite/26



White Matt
Granite/28



Croma/49



Marone/93



Краны для фильтров чистой воды
Дозаторы для моющего средства



Краны для фильтров чистой воды


LC2101 BR

Кран для фильтра чистой воды Classic в стиле «ретро». Предназначен для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Кран монтируется на мойку или столешницу.

Артикул

LC2101-BR/бронза

Схема




LC2102 SS

Кран для фильтра чистой воды Logic. Предназначен для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Кран монтируется на мойку или столешницу.

Артикул

LC2102-SS/нержавеющая сталь

Схема



Краны для фильтров чистой воды

LC2103 CR


Кран для фильтра чистой воды Logis. Предназначен для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса.

Кран монтируется на мойку или столешницу.

Артикул

LC2103-CR/хром

Схема




Дозатор Quadro для жидкого мыла с длинным носиком. Предназначен для моек с дополнительным отверстием для монтажа (35 мм). Также может быть установлен в столешницу толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется сверху без демонтажа дозатора.

Артикул

LD0001-SS/нержавеющая сталь



Схема



LD0002


Дозатор Classic для жидкого мыла. Предназначен для моек с дополнительным отверстием для монтажа (35 мм). Также может быть установлен в столешницу толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется сверху без демонтажа дозатора.

Артикул

LD0002-BR/бронза



Схема




Дозатор Standard для жидкого мыла. Предназначен для моек с дополнительным отверстием для монтажа (35 мм). Также может быть установлен в столешницу толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется сверху без демонтажа дозатора.



Артикул

LD0003-CR/хром

Схема




Дозатор Standard для жидкого мыла. Предназначен для моек с дополнительным отверстием для монтажа (35 мм). Также может быть установлен в столешницу толщиной до 40 мм. Колба (300 мл) легко заполняется сверху без демонтажа дозатора.



Артикул

LD0005-SS/нержавеющая сталь

Схема





Рейлинги



Longran Рейлинги



Longran серия Italia




Описание

Базовая структура 18
Ш270 x В180

Артикул

FL201CR – хром
FL201NP – перламутровый никель
FL201OA – античная латунь
FL201RA – античная медь




Описание

Базовая структура 34
Ш270 x В340

Артикул

FL202CR – хром
FL202NP – перламутровый никель
FL202OA – античная латунь
FL202RA – античная медь




Описание

Валикодержатель
Ш 294 x Г 150

Артикул

FL203CR – хром
FL203NP – перламутровый никель
FL203OA – античная латунь
FL203RA – античная медь




Описание

Держатель банок*
Ш 295 x Г 150

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Артикул

FL204CR – хром
FL204NP – перламутровый никель
FL204OA – античная латунь
FL204RA – античная медь




Описание

Полка 33
Ш 335 x Г 140

Артикул

FL205CR – хром
FL205NP – перламутровый никель
FL205OA – античная латунь
FL205RA – античная медь




Описание

Базовая структура 37
Ш 370 x Г 180

Артикул

FL206CR – хром
FL206NP – перламутровый никель
FL206OA – античная латунь
FL206RA – античная медь



Italia

Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш294 x Г150 x В180


Артикул

KIT2001CR – хром

KIT2001NP – перламутровый никель

KIT2001OA – античная латунь

KIT2001RA – античная медь



Описание

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 x Г150 x В180

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT2002CR – хром

KIT2002NP – перламутровый никель

KIT2002OA – античная латунь

KIT2002RA – античная медь



Описание

Базовая структура 18 + полка 33
Ш335 x Г140 x В180


Артикул

KIT2003CR – хром

KIT2003NP – перламутровый никель

KIT2003OA – античная латунь

KIT2003RA – античная медь



Описание

Базовая структура 18 + полка 37
Ш370 x Г180 x В180


Артикул

KIT2004CR – хром

KIT2004NP – перламутровый никель

KIT2004OA – античная латунь

KIT2004RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
держатель банок
Ш295 x Г150 x В340

Артикул

KIT2005CR – хром

KIT2005NP – перламутровый никель

KIT2005OA – античная латунь

KIT2005RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 33
Ш335 x Г150 x В340


Артикул

KIT2006CR – хром

KIT2006NP – перламутровый никель

KIT2006OA – античная латунь

KIT2006RA – античная медь




Italia

Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 37
Ш370 x Г150 x В340

Артикул

KIT2007CR – хром
KIT2007NP – перламутровый никель
KIT2007OA – античная латунь
KIT2007RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + держатель банок* +
полка 33
Ш335 x Г150 x В340

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT2008CR – хром
KIT2008NP – перламутровый никель
KIT2008OA – античная латунь
KIT2008RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + держатель банок* +
полка 37
Ш370 x Г150 x В340

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT2009CR – хром
KIT2009NP – перламутровый никель
KIT2009OA – античная латунь
KIT2009RA – античная медь



Italia

Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 33
Ш335 x Г150 x В340

Артикул

KIT2010CR – хром

KIT2010NP – перламутровый никель

KIT2010OA – античная латунь

KIT2010RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 x Г150 x В340

Артикул

KIT2011CR – хром

KIT2011NP – перламутровый никель

KIT2011OA – античная латунь

KIT2011RA – античная медь



Longran серия Europa




Europa

Описание

Базовая структура 18
Ш270 x В180

Артикул

PT301CR – хром
PT301NP – перламутровый никель
PT301OA – античная латунь
PT301RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34
Ш270 x В340

Артикул

PT302CR – хром
PT302NP – перламутровый никель
PT302OA – античная латунь
PT302RA – античная медь




Описание

Валикодержатель
Ш280 x Г150

Артикул

PT303CR – хром
PT303NP – перламутровый никель
PT303OA – античная латунь
PT303RA – античная медь



Europa


Описание

Держатель банок*
Ш295 x Г150

* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

Артикул

PT304CR – хром
PT304NP – перламутровый никель
PT304OA – античная латунь
PT304RA – античная медь



Описание

Полка 33
Ш335 x Г145

Артикул

PT305CR – хром
PT305NP – перламутровый никель
PT305OA – античная латунь
PT305RA – античная медь




Описание

Полка 37
Ш370 x Г145

Артикул

PT306CR – хром
PT306NP – перламутровый никель
PT306OA – античная латунь
PT306RA – античная медь



Europa

Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель
Ш280 x Г150 x В180


Артикул

KIT3001CR – хром

KIT3001NP – перламутровый никель

KIT3001OA – античная латунь

KIT3001RA – античная медь



Описание

Базовая структура 18 + держатель банок*
Ш295 x Г150 x В180

Артикул

KIT3002CR – хром

KIT3002NP – перламутровый никель

KIT3002OA – античная латунь

KIT3002RA – античная медь



Описание

Базовая структура 18 + полка 33
Ш335 x Г145 x В180

Артикул

KIT3003CR – хром

KIT3003NP – перламутровый никель

KIT3003OA – античная латунь

KIT3003RA – античная медь



Europa

Описание

Базовая структура 18 + полка 37
Ш370 x Г145 x В180


Артикул

KIT3004CR – хром

KIT3004NP – перламутровый никель

KIT3004OA – античная латунь

KIT3004RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
держатель банок*
Ш295 x Г150 x В340

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT3005CR – хром

KIT3005NP – перламутровый никель

KIT3005OA – античная латунь

KIT3005RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 33
Ш295 x Г150 x В340

Артикул

KIT3006CR – хром

KIT3006NP – перламутровый никель

KIT3006OA – античная латунь

KIT3006RA – античная медь



Europa

Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель +
полка 37
Ш370 x Г150 x В340

Артикул

KIT3007CR – хром

KIT3007NP – перламутровый никель

KIT3007OA – античная латунь

KIT3007RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + держатель банок*+
полка 33
Ш295 x Г150 x В340

Артикул

KIT3008CR – хром

KIT3008NP – перламутровый никель

KIT3008OA – античная латунь

KIT3008RA – античная медь



Europa

Описание

Базовая структура 34 + держатель банок*+
полка 37
Ш370 x Г150 x В340

** банки в комплект не входят и приобретаются отдельно*

Артикул

KIT3009CR – хром
KIT3009NP – перламутровый никель
KIT3009OA – античная латунь
KIT3009RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 33
Ш335 x Г150 x В340

Артикул

KIT3010CR – хром
KIT3010NP – перламутровый никель
KIT3010OA – античная латунь
KIT3010RA – античная медь



Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37
Ш370 x Г150 x В340

Артикул

KIT3011CR – хром
KIT3011NP – перламутровый никель
KIT3011OA – античная латунь
KIT3011RA – античная медь



Longran серия Castelli



Castelli

Описание

Базовая структура 30*
Ш320 х В300

Артикул

CA401OA – античная латунь
CA401RA – античная медь
CA401FB – кованое железо



Описание

Валикодержатель
Ш280 х Г150

Артикул

CA402OA – античная латунь
CA402RA – античная медь
CA402FB – кованое железо



Описание

Держатель банок*
Ш295 х Г150

* банки входят в комплект

Артикул

CA403OA – античная латунь
CA403RA – античная медь
CA403FB – кованое железо



Castelli

Описание

Полка 33*
Ш335 x Г145

* стекло входит в комплект

Артикул

CA404OA – античная латунь
CA404RA – античная медь
CA404FB – кованое железо




Описание

Полка 37
Ш370 x Г185

Артикул

CA405OA – античная латунь
CA405RA – античная медь
CA405FB – кованое железо



Описание

Керамика 01*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

Артикул

MA511VG – зеленый и желтый ландшафт



Castelli

Описание

Керамика 02*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

Артикул

MA512BU – голубой ландшафт

MA512RS – красный ландшафт



Описание

Керамика 03*

* сертификат, подтверждающий ручную роспись

Артикул

MA513SL – солнце и луна



Castelli

Описание

Базовая структура 30* + валикодержатель
Ш320 х В300

* керамика входит в комплект

Артикул

KIT4001OA – античная латунь

KIT 4001RA – античная медь

KIT 4001FB – кованое железо



Описание

Базовая структура 30* + держатель банок
Ш320 х В300

* банки и керамика входят в комплект

Артикул

KIT4002OA – античная латунь

KIT 4002RA – античная медь

KIT 4002FB – кованое железо



Описание

Базовая структура 30* + полка 33
Ш335 х В300

* стекло и керамика входят в комплект

Артикул

KIT4003OA – античная латунь

KIT 4003RA – античная медь

KIT 4003FB – кованое железо



Castelli

Описание

Базовая структура 30* + полка 37
Ш370 х В300

** керамика входит в комплект*

Артикул

KIT4004OA – античная латунь

KIT 4004RA – античная медь

KIT 4004FB – кованое железо



Комплектующие


Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными заглушками)

Артикул

KIT601/901/1201CR – хром

KIT601/901/1201NP – перламутровый никель



Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см
(длина трубки вместе с установленными заглушками)


Артикул

KIT602/902/1202OA – античная латунь

KIT602/902/1202RA – античная медь

KIT602/902/1202FB – кованое железо

KIT602/902/1202VE – этрусский зеленый



Описание

Керамические банки Кастелли*
Ш120 х В150

* упаковка – 2 банки из керамики Кастелли, ручная роспись

Артикул

BA518 – керамика с рисунками Солнце и Луна



Для заметок



.....

A decorative graphic at the bottom center of the page. It consists of several concentric, hand-drawn style circles in a light gray color. In the center of these circles is a solid orange circle. The circles are of varying diameters, creating a layered effect.